

EDITAL – LICITAÇÃO – REPUBLICADO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00009/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024
CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ
RUA MAJOR SÁTIRO, 219 - CENTRO - SANHARÓ - PE.
CEP: 55.250-000 - E-mail: cpl@sanharo.pe.gov.br

CERTAME RESTRITO À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

O município de Sanharó, estado de Pernambuco, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ 10.725.387/0001-05, doravante **denominado simplesmente órgão realizador do certame**, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através da Pregoeira, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no endereço acima, **ÀS 09:00 HORAS DO DIA 04 DE MARÇO DE 2024**, por meio do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, licitação na modalidade **Pregão nº 00004/2024**, na **forma eletrônica**, com critério de julgamento **menor preço por item**, e o fornecimento realizado na **forma parcelada**; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 002, de 03 de Janeiro de 2024; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para: **Contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento de Equipamento Hospitalar, de forma parcelada, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde de Sanharó/PE, conforme especificações do termo de referência, através da Emenda Parlamentar de nº 10725387000123001.**

| |
|--|
| Data de abertura da sessão pública: 04/03/2024. Horário: 09:00 - horário de Brasília. |
| Data para início da fase de lances: prevista para ocorrer nessa mesma sessão pública. |
| Local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ |
| Valor estimado para Contratação: R\$ 367.302,77 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Trezentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos). |

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: **Contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento de Equipamento Hospitalar, de forma parcelada, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde de Sanharó/PE, conforme especificações do termo de referência, através da Emenda Parlamentar de nº 10725387000123001.**

1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento.



1.3.A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.5.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipóteses e condições estabelecidas no Art. 4º, da Lei 14.133/21.

1.6.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública obedecerão o horário de Brasília - DF.

2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas.

2.2. Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - é parte legítima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1. No endereço: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>;

2.2.2. Pelo e-mail: cpl@sanharo.pe.gov.br; ou

2.2.3. No endereço RUA MAJOR SÁTIRO, 219 - CENTRO - SANHARÓ - PE, CEP: 55250-000, no horário de expediente.

2.2.2.1. Caso a entrega do pedido de impugnação seja enviada via e-mail ou entregue no endereço do item 2.2.3, a integra do pedido será divulgada no portal de compras públicos para visualização pública.

2.3.A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

2.5. Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do FMS e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão os participantes e a Administração.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO



3.1. Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:

- 3.1.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES;
- 3.1.2. ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor;
- 3.1.3. ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos custos;
- 3.1.4. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
- 3.1.5. ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos.

3.2. A obtenção do Edital será feita da seguinte forma:

3.2.1. Pelos endereços eletrônicos:

- 3.2.1.1. <https://sanharo.pe.gov.br/>;
- 3.2.1.2. <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>; e
- 3.2.1.3. www.gov.br/pncp.

4.0. DO SUPORTE LEGAL

4.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 002, de 03 de Janeiro de 2024; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição.

4.2. Legislação aplicada:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Art. 28. São modalidades de licitação:

I - pregão;


4.2.1. O Pregão é definido pela Lei nº 14.133/2021, no seu inciso XLI do artigo 6º, como a “modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto”.

5.0. DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do FMS, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Entrega: **15 (quinze) dias.**





5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Na hipótese do referido termo não estabelecer o local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do Contratante ou em uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.

5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: **12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura;** podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105, da Lei 14.133/21.

5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:

03 – ENTIDADE SUPERVISIONADA

03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030100141.080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível no endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização.

6.3.Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6.3.1.A PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME É RESTRITA, DESTINADA, EXCLUSIVAMENTE, ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

6.4.Não poderão participar os interessados:

6.4.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

6.4.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

6.4.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e

6.4.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14º, da Lei 14.133/21.



6.5.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas.

6.6. É vedada a participação de entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. Como instrumento de atuação empresarial, o consórcio pode conduzir a resultados indesejáveis. A formação de consórcios acarreta risco da dominação do mercado, através de pactos de eliminação de competição entre os empresários. No campo de licitações, a formação de consórcios pode reduzir o universo da disputa. O consórcio pode retratar uma composição entre eventuais interessados: em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a competição. Conforme Acórdão n.º 1165/2012-Plenário, TC 037.773/2011-9, rel. Min. Raimundo Carreiro, 16.5.2012: Fica ao juízo discricionário da Administração Pública a decisão, devidamente motivada, quanto à possibilidade de participação ou não em licitações de empresas em consórcio.

6.7.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas.

7.0.DO CREDENCIAMENTO

7.1.Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo FMS, acessando o seguinte endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.

7.3.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema eletrônico ou do FMS por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.



8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como:

8.2.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

8.2.2. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

8.2.3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

8.2.4. Cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

8.3. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21:

8.3.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.5. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

8.6. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

8.7. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.

8.8. O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o FMS, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

8.9. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.



8.10.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

8.11.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. A Pregoeira poderá promover diligência destinada a esclarecer as informações declaradas.

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.O licitante deverá enviar sua **PROPOSTA** mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I;

9.1.3.Marca: se for da própria empresa deverá ser informado "própria";

9.1.4.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência - Anexo I.

9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I.

9.5.A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante.

9.6.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

9.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

9.8.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

9.9.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.



9.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

9.12. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e **qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta** correspondente, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9.13. No preenchimento da proposta de preços, deverá ser informado um prazo de validade não inferior a 60 (Sessenta) dias.

10.0. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

10.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública:

10.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

10.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

10.5. Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:

10.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

10.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema:





10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,10 (dez centavos).

10.8. Do cancelamento de lance:

10.8.1.O licitante poderá solicitar o cancelamento do seu último lance ofertado, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível;

10.8.2.O Pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

10.8.3. Encerrado o modo de disputa aberto, não será possível o cancelamento do último lance ofertado.

10.8.3.1. O licitante será responsabilizado administrativamente por não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.

10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "**ABERTO E FECHADO**", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado.

10.10. No decorrer da sessão pública (Aberto/Fechado) os itens terão um tempo corrido de 15 minutos de lances abertos, após isso, haverá um tempo aleatório de até 10 minutos também de lances abertos, o lance da sessão aleatória será levado juntamente com lances dentro de uma margem de 10% de diferença para uma sessão em tempo fechado de 5 minutos, nesta sessão os fornecedores poderão fazer apenas um lance, após o tempo será declarado vencedor o menor lance.

10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas subsequentes com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo:

10.11.1.No procedimento de que trata o item acima, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance;


10.11.2.Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado o disposto no subitem anterior.

10.12.Encerrados os prazos estabelecidos nos item anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente.

10.13.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.14.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante.





10.15.No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

10.16.Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

10.17.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

10.18.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.19.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.19.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

10.19.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/21;

10.19.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

10.19.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

10.20.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos por:

10.20.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do FMS;

10.20.2. Empresas brasileiras;

10.20.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

10.20.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09.

10.21.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a Pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:


10.21.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;

10.21.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

10.21.3.Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.21.4.A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a sua **proposta atualizada**, adequada ao último lance ofertado e após a negociação realizada, acompanhada,





se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;

10.21.5.É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente.

10.22.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas.

10.23.Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de julgamento da proposta.

10.23.1. O prazo para envio de uma nova oferta será de duas horas, com o prazo definido na plataforma do pregão eletrônico.

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira realizará a verificação da conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, conforme definido neste Edital.

11.2.A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta:

11.2.1.É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;

11.2.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam os que contenham as características do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e procedência, encaminhados por meio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pela Pregoeira, por outro meio eletrônico, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

11.3.Será desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1.Contiver vícios insanáveis;

11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I;

11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

11.4.É indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo FMS; em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta:





11.4.1.É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;

11.4.2.A inexecuibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência da Pregoeira, que comprove:

11.4.2.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.3. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas o item correspondente.

11.5.A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação.

11.6.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação, a Pregoeira verificará a documentação de habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

12.0.DA HABILITAÇÃO

12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de **HABILITAÇÃO**:

12.2.1.HABILITAÇÃO JURÍDICA:

12.2.1.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

12.2.1.2.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Registro comercial, no caso de empresa individual.

12.2.2.REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

12.2.2.1.Regularidade para com a Fazenda Federal e Previdenciária – certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.



12.2.2.2.Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual para os licitantes sediadas no Estado de Pernambuco, para os demais licitantes dos outros Estados, Certidão Negativa da Fazenda Estadual da sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.2.2.3.Certidão Negativa da Fazenda Municipal da sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.2.2.4.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS–CRF, apresentando a correspondente certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal.

12.2.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

12.2.3.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:

12.2.3.1.Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das propostas. Para as empresas sediadas no Estado de Pernambuco deverá apresentar também Certidão Licitação 1º e 2º Grau emitidas na forma da Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006.

12.2.3.1.1. Quando comprovado que o distribuidor da sede do licitante não esteja realizando a expedição da certidão, as de 1º e 2º Grau do TJPE suprirão a exigência do item 12.2.3.1.

12.2.4.DECLARAÇÕES:

12.2.5.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:

12.2.5.1.Declaração de ciência dos termos do Edital;

12.2.5.2.Declaração de inexistir fato impeditivo;

12.2.5.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do Fundo Municipal de Saúde;

12.2.5.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado;

12.2.5.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade;

12.2.5.6.Declaração de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta;

12.2.5.7.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública; e

12.2.5.8.Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

12.3.DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA:

12.3.1.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico: <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>. Caso tal documento não seja apresentado, poderá ser diligenciado e/ou consultado.

12.3.2. Licença Sanitária Estadual ou Municipal da sede do licitante.

12.3.3. Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE, emitida pela ANVISA.



12.3.4. Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 123/06, se for o caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante:

- a) Declaração expressa formalmente assinada por profissional da área contábil, devidamente habilitado;
- b) Certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente.
- c) Comprovação de opção pelo Regime de Tributação Simples Nacional acompanhada de declaração assinada pelo responsável legal da empresa informando inexistir quaisquer fatos que impeçam receber o benefício da Lei Complementar 123/2006.

12.3.5. A ausência da referida declaração, certidão simplificada ou comprovação pelo Regime de Tributação Simples Nacional, é suficiente motivo para a inabilitação do licitante. Caso tal documento não seja apresentado, poderá ser diligenciado e/ou consultado.

12.4. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, prorrogável por igual período, nas seguintes situações:

- 12.4.1. Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro; ou
- 12.4.2. De ofício, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.5. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor:

12.5.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.6. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

12.7. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

- 12.7.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 12.7.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

12.8. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado:

12.8.1. Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais procedimentos do Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.



12.9.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, observando-se o seguinte procedimento:

12.9.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição;

12.9.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovação de que trata o item anterior, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

12.9.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério do Pregoeiro, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;

12.9.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.9.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao Fundo Municipal de Saúde convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação;

12.9.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

12.10.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.11.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos:

12.11.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.12.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido índice não inabilitará o licitante, sendo que:

12.12.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante os agentes do Fundo Municipal de Saúde relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.12.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço eletrônico nele indicado;

12.12.3.Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do Fundo Municipal de Saúde, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.



12.13. Na análise dos documentos de habilitação, o Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.

12.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

13.0. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor - **proposta atualizada** - deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico, e deverá:

13.1.1. Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de entrega; das condições de pagamento; e da sua validade;

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

13.1.3. Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

13.2. Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes critérios:

13.2.1. Falta de dígitos: serão acrescentados zeros;

13.2.2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos.

13.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.3.1. Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;

13.3.2. No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor expresso por extenso;

13.3.3. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto, prevalecerá o de menor valor.

13.4. A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.



13.5.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado.

13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.7.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado:

13.7.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.8.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.

14.1.2. Compreendem duas fases recursais: uma após a negociação dos valores vencedores (fase de proposta), e outro após habilitar os fornecedores. Ambos, serão de no mínimo 30 minutos.

14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

14.4.O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

14.5.As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:

14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico.

14.6.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar



recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.7.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

14.8.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.9.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.10.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

15.0.DA HOMOLOGAÇÃO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Após a homologação pela autoridade superior do FMS, o licitante vencedor será convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas:

16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.



16.2. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis.

16.3. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido contrato.

16.4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e o fornecimento realizado de forma parcelada.

16.5. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

17.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO – REAJUSTE

17.1. Os preços contratados são fixos e irremovíveis até o final do contrato.

18.0. DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2. A entrega dos produtos deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após a emissão da autorização de fornecimento/pedido, devendo ser entregue a contratante no horário de expediente (das 08:00 às 13:00 horas), no seguinte endereço:

Unidade Mista João XXIII, no endereço R. Capitão Jose Leite Calado, 95 - Sanharó, PE, 55250-000.

18.3. O objeto será recebido por servidor designado, na forma do Inciso II, do artigo 140, da Lei Federal nº 14.133/21, nos prazos e nos termos estabelecidos neste instrumento, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:

a) **Provisoriamente:** de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;



b) **Definitivamente:** por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

18.4.O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

18.5.Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

18.5.1.As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal/Gestor do contrato deverão ser encaminhadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

18.5.2.O acompanhamento da execução ficará a cargo da unidade requisitante dos serviços, através do Gestor/Fiscal do contrato ou servidor por ele designado, nos termos do Artigo 25 da Lei nº 14.133/21, cujo acompanhamento ocorrerá no local e hora determinado pela unidade requisitante, da seguinte forma.

18.6.Consideram-se aceitos e aprovados os serviços que, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório e da entrega da Nota Fiscal, que não sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Serviço firmada pela autoridade responsável.

18.7.Caso seja verificado alguma falha na execução, a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo de até 03 (três) dias úteis para correção.

18.8.DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

18.8.1.CABE AO FISCAL DO CONTRATO:

- a. Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação da prestação dos serviços;
- b. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes na proposta apresentada, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da administração contratante quanto da contratada;
- c. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;
- d. Disponibilizar toda a informação necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;
- e. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições da Proposta e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.;
- f. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;
- g. Recusar serviço diverso daquele que se encontra especificado no respectivo contrato ou ordem de serviços, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;
- h. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;
- i. Deverá indicar um preposto, pessoa física, que deverá receber escopo de trabalho detalhado;
- j. Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada.





18.8.2.CABE AO GESTOR DO CONTRATO:

- a. Aplicar advertência à Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
- b. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada;
- c. Emitir avaliação da qualidade do serviço;
- d. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
- e. Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
- f. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais;
- g. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das exigências contratuais e legais;
- h. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado;
- i. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.Obrigações do Contratante:

- 19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;
- 19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;
- 19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
- 19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.Obrigações do Contratado:

- 19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- 19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento;
- 19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante;
- 19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
- 19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e conseqüentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação;



19.2.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;

19.2.7. Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo FMS, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: **Em até 30 dias contados da entrega dos produtos e nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.**

20.2. O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

20.3. Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.0. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

21.1. O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções:

- a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação;
- c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155;
- d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações





administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156;

f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

21.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, cobrado judicialmente.

22.0. DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

22.1. As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

22.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

22.3. É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

22.4. Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

22.5. O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de sub operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.


22.6. O Contratado deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

22.7. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

22.8. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

22.9. Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.





22.10. Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

22.11. O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

22.12. As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

22.13. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

22.14. É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

22.15. Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

23.0.DA SUBCONTRATAÇÃO

23.1. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, não são admitidas neste objeto.


23.2 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

24.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.





24.3. Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do FMS, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o FMS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no FMS.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.9. O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e poderão ser lidos, e obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo FMS, no endereço: Rua Major Sátiro, 219 – Centro – Sanharó – PE, nos horários normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.11. Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da Sanharó/PE.

Sanharó – PE, 19 de fevereiro de 2024.

MARIA ROSIMERE DA SILVA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS



ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: **Contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento de Equipamento Hospitalar, de forma parcelada, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde de Sanharó/PE, conforme especificações do termo de referência, através da Emenda Parlamentar de nº 10725387000123001.**

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, justifica-se:

O Município de Sanharó tem por finalidade desenvolver políticas de qualidade que ofereçam condições e tratamentos adequados aos seus munícipes.

Pensando desta forma é que a gestão atual busca subsídios financeiros para fortalecer as unidades de saúde com equipamentos e materiais permanentes. Esses materiais são de grande valia na execução de serviços de qualidade que o município de Sanharó oferece através do Fundo Municipal de Saúde e órgãos a ela vinculados.

Pelo exposto acreditamos está devidamente justificada a pretensa contratação.

2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são:


| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | PE |
|--------|--|---------|------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | AMALGAMADOR – CAPSULAR DIGITAL COM TAMPA PROTETORA EM ACRILICO, COMPATIVEL PARA TODOS OS TIPOS DE CAPSULA, TEMPORIZADOR ELETRONICO COM ESCALA DE 0 A 30 SEGUNDOS, , VOLTAGEM 110 / 220 V, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, MANUAL DE INSTRUCOES DE USO | Unidade | | 21.723,91 | 3.447,82 | M E |
| 2 | ANDADEIRA – EM FERRO TUBULAR CROMADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COM 4 PES,APOIO EMBORRACHADO NA HORIZONTAL, ARTICULAVEL E REGULAVEL, ADULTO, GARANTIA DE 6 MESES | Unidade | 3 | 264,31 | 792,93 | M E |





| | | | | | |
|---|---|---------|-----------|----------|--------|
| 3 | ARMARIO DE VITRINE – ESTRUTURA DE ACO, TETO E FUNDO EM CHAPA DE ACO, LATERAIS E PORTAS DE VIDRO DE 3MM, COM 04 PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4MM, REGULAVEIS, COM FECHADURA TIPO YALE, COM CHAVES, PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS HOSPITALARES, COM GUARNECIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, DE BORRACHA, MAN.INSTRUCAO, CT.REVENDA FABR., CERTIF.GARANTIA., COM 0,65M LARG X 0,40M PROF X 1,65M ALT | Unidade | 71.404,13 | 9.828,91 | M E |
| 4 | ASPIRADOR ULTRA-SONICO – ASPIRADOR ULTRASSONICO COMPACTO E MICROPROCESSADO, COM ACIONAMENTO ATRAVES DO PAINEL DO EQUIPAMENTO OU ATRAVES DE PEDAL, FREQUENCIA DE VIBRACAO DE, NO MINIMO, 23KHZ, CONTROLE DIGITAL, COM PECAS DE MAO AUTOCLAVAVEIS,, PARA DESTRUICAO DE TUMORES E TECIDOS PATOLOGICOS EM NEUROCIRURGIA, POR MEIO DE APLICACAO DE VIBRACOES ULTRASSONICAS E ASPIRACAO, REDUZINDO TRAUMAS DOS TECIDOS VIZINHOS, GRANDES VASOS E FORMACOES NERVOSAS,, UNIDADE PRINCIPAL COM ELEMENTO GERADOR, CONTROLE MICROPROCESSADO, PAINEL E DISPLAY, E FONTE DE SUCCAO, ELEMENTO GERADOR DE POTENCIAS ULTRASSONICAS PARA CANETAS COM TRANSDUTORES PIEZOELETRICOS DE 24 KHZ E 35 KHZ, TODO O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E MICROPROCESSADO E SUPERVISIONADO POR SISTEMA COMPUTADORIZADO, CONTROLES E AJUSTES DO USUARIO POR MEIO DE TECLADO COM APRESENTACAO DAS INFORMACOES PERTINENTES EM DISPLAY DIGITAL, ACIONAMENTO DA FONTE DE SUCCAO NA UNIDADE | Unidade | 13.232,59 | 3.232,59 | M E |






| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>PRINCIPAL,, ASPIRACAO COM LIBERACAO AUTOMATICA DO TECIDO, ALARME PARA ENTUPIMENTO DE CANETA, IRRIGACAO DE, NO MIN, 2 A 50 L/MIN, CIRCUITO TOTALMENTE ISOLADO, OPERA COM TENSAO DE REDE 220V A 60 HZ, ACOMPANHA PEDAL PARA COMUTACAO, ACOMPANHA SUPORTE PARA UNIDADE PRINCIPAL DOTADO DE RODIZIOS E FREIO, ACOMPANHA CANETA ANGULADA AUTOCLAVAVEL COM TRANSDUTOR PIEZOELETRICO DE 24 KHZ (PARA REMOCAO DE TECIDOS DUROS OU ELASTICOS) COM TUBOS INTERNOS DE ASPIRACAO E IRRIGACAO INDEPENDENTES E MICRO PONTA DE TITANIO,, ACOMPANHA CANETA ANGULADA AUTOCLAVAVEL COM TRANSDUTOR PIEZOELETRICO DE 35 KHZ (REMOCAO DE TECIDOS MACIOS COM DANO MIN AOS VASOS SANGUINEOS E VASOS ADJACENTES) COM TUBOS INTERNOS DE ASPIRACAO E IRRIGACAO INDEPENDENTES E MICRO PONTA DE TITANIO, ACOMPANHAM: 02 CANETAS ULTRASSONICAS RETAS, 01 PONTEIRA RETA, 01 PONTEIRA CURVA, 02 CAIXAS DE ESTERILIZACAO DAS CANETAS, 01 KIT DE PECAS, 01 CONJUNTO DE VASOS COLETORES, 1 CAIXA COM 16 JOGOS DE MANGUEIRAS COM PONTEIRAS, CONEXOES E ARRUELAS REESTERILIZAVEIS,, EQUIPAMENTO COMPLETO: ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO EM PORTUGUES, ALIMENTACAO DE 220V +/- 10%, 60 HZ, EXIGE-SE GARANTIA, PARA PECAS E SERVICOS, POR 1 ANO OFERECIDA NO LOCAL DE INSTALACAO, INICIANDO-SE APOS A INSTALACAO E ACEITE DO MATERIAL, E EXIGIDO TREINAMENTO</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|





| | | | | | |
|---|---|---------|-----------|-----------|----------|
| | PARA A EQUIPE MEDICA, ENFERMAGEM E ENGENHARIA, SEGURANCA ELETRICA EM CONFORMIDADE COM A IEC 60601, REGISTRO JUNTO A ANVISA OU PROTOCOLO DE DISPENSA DE REGISTRO | | | | |
| 5 | AUTOCLAVE – ALIMENTACAO PRINCIPAL ELETRICA_220V – 60HZ, CAPACIDADE APROXIMADA 21 LITROS 03 BANDEJAS, AUTOMATICA., CICLO 02 CICLOS DE ESTERILIZACOES SELECIONAVEIS PELO USUARIO., DIMENSAO APROXIMADA APROXIMADAMENTE 30CM DE DIAM. X 30CM DE PROFUNDIDADE., DIMENSAO APROXIMADA APROXIMADAMENTE 46CM DE ALT X 55 DE LARG. X 46 DE PROFUNDIDADE., REMOCAO DO AR ATRAVES DE VALVULA DE PROTECAO PARA EXCESSO DE PRESAO E TERMOSTATO DE SEGURANCA., CAMARA EM ACO INOX_AISI316, FECHADA E TRAVADA PELOS MANIPULOS DO FECHO, COM TRAVA DE SEGURANCA, FUNCIONAMENTO DO APARELHO COM PORTA TRAVADA., TEMPERATURA,PRESSAO., REGISTRO GRAFICO DO CICLO ATRAVES DE SEM IMPRESSORA, ACOMPANHA 03 BANDEJAS, 220V/ 60HZ, INCLUI E EXIGIDO A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL., | Unidade | 26.372,50 | 12.745,00 | M 0 E |
| 6 | BALANCA ANTROPOMETRICA – BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO;, DE PELO MENOS 200 KG;, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE ACO REFORCADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPOXI, INDICADOR LUMINOSO | Unidade | 31.274,50 | 3.823,50 | M E |





| | | | | | | |
|---|--|---------|--|-----------|----------|--------|
| | PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINACAO; REGUA ANTROPOMETRICA EM ALUMINIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMATICO, E TECLA TARA;, DIVISAO DE FRACAO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DIGITOS (PESO), COM ANTROPOMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE NO MINIMO 1,90 M COM GRADUACAO DE 0,5 CM EM 0,5 CM;,, 220 VOLTS – 60 HZ;,, MANUAL DE OPERACAO E SERVICOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO | | | | | |
| 7 | BALANCA ANTROPOMETRICA – INFANTIL, ATE 15 KG, INDICADOR MOVEL COM LEITURA DIGITAL, PROTECAO CONTRA SOBRECARGA, DE FACIL LIMPEZA, DIVISAO DE FRACAO 10 GR. COM LEITURA DIGITAL, 220 VOLTS – 60 HZ;,, MANUAL DE OPERACAO E SERVICOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO | Unidade | | 31.092,81 | 3.278,43 | M E |
| 8 | BALANCA DIGITAL – COM ANALISADOR DA COMPOSICAO CORPORAL POR BIOIMPEDANCIA, COM MEDICAO DE PESO CORPORAL, INDICE DE MASSA CORPOREA (IMC), INDICE DE MASSA MUSCULAR, INDECE DE GORDURA CORPORAL E VISCERAL, | Unidade | | 71.210,14 | 8.470,98 | M E |





| | | | | | | |
|----|---|---------|---|----------|----------|--------|
| | IDADE CORPORAL, AGUA CORPORAL, METABOLISMO BASAL,CAPACIDADE MINIMA 150KG,GRADUACAO DO PESO CORPORAL DE 100G,,,,ALIMENTACAO POR BATERIA OU FONTE EXTERNA,APLICACAO DA BIOIMPEDANCIA ATRAVES DE 08 ELETRODOS DE CONTATO | | | | | |
| 9 | BANQUETA HOSPITALAR – ASSENTO REDONDO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENCIDADE, REVESTIDA A BASE DE NYLON INDUSTRIAL PRETO (SEM DOBRAS OU COSTURAS),ASSENTO GIRATORIO, COM DIAMETRO APROXIMADO DE 37 CM,COM 05 HASTES EM EPOXI PRETO, SAPATAS DESLIZANTES,COM ALTURA APROXIMADA DE (57 A 82) CM, REGULAGEM DE ALTURA SISTEMA A GAS,ANEL APOIA PES EM ACO INOX | Unidade | 5 | 577,52 | 2.887,60 | M E |
| 10 | BIOMBO – ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE 3/4" DE DIAMETRO X 1,2MM DE ESPESSURA, SOLDA TIG/MIG SEM REBARBAS, PES PROVIDO DE RODIZIOS, COM 06 RODIZIOS DE 2 1/2" DE DIAMETRO, COM AROS DE POLIETILENO;, COM 03 FACES DE 60CM CADA;, COM 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA;, BANDEIRAS LATERAIS COM MOVIMENTOS DE 360 GRAUS POR MEIO DE ANEIS GIRATORIOS DE ACO INOX;, CORTINADO EM CADA BANDEIRA DE PVC, DUPLA FACE REMOVIVEL;, GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Unidade | 3 | 916,75 | 2.750,25 | M E |
| 11 | BIOMBO – ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE 3/4" DE DIAMETRO X 1,2MM DE ESPESSURA, SOLDA TIG/MIG SEM REBARBAS, PES PROVIDO DE RODIZIOS, COM 06 RODIZIOS DE 2 1/2" DE DIAMETRO, COM AROS DE POLIETILENO;, COM 03 FACES DE 60CM CADA;, COM 1,70M DE | Unidade | 1 | 8.485,10 | 8.485,10 | M E |





| | | | | | | |
|----|--|---------|---|---------------|---------------|--------|
| | ALTURA X 1,80M DE LARGURA;; BANDEIRAS LATERAIS COM MOVIMENTOS DE 360 GRAUS POR MEIO DE ANEIS GIRATORIOS DE ACO INOX;; CORTINADO EM CADA BANDEIRA DE PVC, DUPLA FACE REMOVIVEL;; GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | | | | | |
| 12 | SUPORE DE BRACO – BASE COM 4 RODIZIOS,HASTE EM ACO INOX AISI 304,CONCHA EM CHAPA DE ACO ESMALTADA, ACOLCHOADA E REVESTIDA, MOVIMENTO E ALTURA REGULAVEIS POR MANIPULO | Unidade | 2 | 345,27 | 690,54 | M E |
| 13 | CADEIRA ODONTOLOGICA – COM 04 MOVIMENTOS AUTOMATICOS, SISTEMA DE ELEVACAO COMPOSTO POR PISTAO HIDRAULICO, BASE RETANGULAR ESTAVEL DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHAO E CHAPA DE ACO, ASSENTO COM MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO, ENCOSTO PERMITINDO TODAS AS POSICOES COM ACIONAMENTO PELO PEDAL DE COMANDO, SENDO AMPLO DE LINHAS ARREDONDADAS E ENVOLVIDO COM CURVATURA ANATOMICA, LARGURA 60 CM, E COM APOIO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR 30 CM NO ASSENTO, BIARTICULADO, ESTOFAMENTO EM POLIURETANO OU SIMILAR PVC LAMINADO, REVESTIDO PYCROM LAMINADO, SEM COSTURA, LISO, COM TRAMA DE POLIESTER, COMPRIMENTO MINIMO DE, COMANDO ACIONADO POR TECLAS, COM BASE PARA KART ACOPLADO, UNIDADE DE AGUA COM DOIS SUGADORES, REFLETOR COM BASE DE SUSTENTACAO ACOPLAVEL AO BRACO VERTICAL DO EQUIPO FIXO A CADEIRA, BRACO COM MOVIMENTO VERTICAL DO EQUIPO FIXO A | Unidade | 1 | 16.308,2 0 | 16.308,2 0 | M E |





| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>CADEIRA, COM LINHAS ARREDONDADAS E PINTURA LISA, COM CABECOTE COM PUXADOR INCORPORADO, EM ESPELHO MULTIFACETADO TRATAMENTO MULTICOATING, LUMINOSIDADE COM LUZ FRIA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE, CAMPO DE ILUMINACAO DE 8X18 CM A 70 CM DISTANCIA COM 20.000 LUX, COM TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 5500 GRAUS KELVIN, COM FOCO MONOFOCAL, COM LAMPADA SISTEMA DE TROCA FACIL SEM UTILIZACAO DE FERRAMENTAS, PROTETOR DA LAMPADA E ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, DEVENDO SER DESMONTAVE, EQUIPO COM BASE ACOPLADA A CADEIRA, COM ALMA ESTRUTURAL EM ACO, CORPO E CAPAS EM ABS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO MANUAL, SELECAO AUTOMATICA DAS PONTAS CONTROLADA POR BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMATICO, BRACO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA, BANDEJA EM ACO INOX COM SUPORTE DE PONTAS, SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS PNEUMATICO AUTOMATICO, EQUIPO COMPOSTO POR TERMINAL PARA MICRO-MOTOR SEM SPLAY, AUTA ROTACAO, SERINGA TRIPLICE, MANGUEIRAS LISAS LEVES E FLEXIVEIS, PEDAL UNICO PARA ACIONAR ALTA ROTACAO E MICRO-MOTOR, CAIXA DE COMANDO CAIXA PARA INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICA, REDE DE ALIMENTACAO ELETRICA 220 V, CIRCUITO ALTERNADO COM FUSIVEIS DE PROTECAO, GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS E GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA E REPOSICAO DE PECAS DE 05 ANOS, ASSISTENCIA TECNICA E PECAS</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|





| | | | | | | |
|----|---|---------|-----------|-----------|-----------|----|
| | DE REPOSICAO MANUAL TECNICO E OPERACIONAL EM PORTUGUES | | | | | |
| 14 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE – EM TUBO DE ACO 18, POLTRONA COM BRACADEIRA EM ESPUMA, COM BRACADEIRA DE APOIO, ESTOFADA COM REVESTIMENTO EM COURVIN | Unidade | 1 | 609,02 | 609,02 | ME |
| 15 | CADEIRA DE RODAS – EM ACO CARBONO REFORCADO, COR PREDOMINANTE PRETO, PARA ADULTO, LARGURA DO ASSENTO MINIMO 52CM ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO CHAO MINIMO 40, LARGURA TOTAL ABERTA MINIMO DE 73, CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO DE ATE 140KG OU SUPERIOR, TIPO DOBRAVEL, RODAS TRASEIRAS DE 24" E DIANTEIRA DE 6" DE DIAMETRO, RODA DE BORRACHA MACICA, ARO EM NYLON COM FIBRA COM ROLAMENTOS DUPLO BLINDADO, ARO IMPULSIONADOR BILATERAL. PNEUS MACICOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, APOIO PARA BRACO REMOVIVEIS COM SUPORTE EM NYLON INJETADO, APOIO PARA OS PES REMOVIVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA E REBATIVEIS LATERALMENTE EM NYLON INJETADO, ASSENTO EM COURVIN, ENCOSTO EM COURVIN | Unidade | 22.034,75 | 4.069,50 | ME | |
| 16 | CAMA ELASTICA – COM 1,00 M DE DIAMETRO, PARA USO EM FISIOTERAPIA, EM ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI, SUPORTANDO ATE 135,00 KG, DENTRO DOS PRINCIPIOS DE ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, PES COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTE | Unidade | 2 | 257,88 | 515,76 | ME |
| 17 | REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS – CAPACIDADE: 120 LITROS, VERTICAL, FORMATO: RETANGULAR, SOBRE QUATRO RODIZIOS SENDO OS DOIS FRONTAIS COM FREIOS, SISTEMA DE REFRIGERACAO COM COMPRESSOR | Unidade | 2 | 13.585,00 | 27.170,00 | ME |





| | | | | | | |
|----|---|---------|---|----------|----------|----|
| | HERMETICO COM GAS ECOLOGICO, SISTEMA DE CIRCULACAO DE AR INTERNO FORCADO, DEGELO AUTOMATICO,CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL, DUAS PRATELEIRAS OU GAVETAS EM ACO INOXIDAVEL, PORTA COM VIDRO TRIPLO,CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMATICO,ALARMES VISUAL E SONORO PARA: TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA,FALTA DE ENERGIA E PORTA ABERTA,MOSTRADOR DO PAINEL FRONTAL DE COMANDOS E CONTROLES COM DISPLAY EM LCD OU LED,ALIMENTACAO: 220V / 60HZ, CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA/DESLIGA. | | | | | |
| 18 | CAMARA ESCURA – CONFECCIONADA EM ACRILICO VERMELHO ESCURO, PARA REVELACAO DE FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PERIAPICAL E OCLUSAL, COM APROXIMADAMENTE 32 X 20 CM, RECEPIENTES PARA SOLUCAO REVELADORA, FIXADORA E AGUA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO | Unidade | 1 | 358,75 | 358,75 | ME |
| 19 | CARRO DE CURATIVO – TAMPO E PRATELEIRA EM ACO INOXIDAVEL, COM EXTREMIDADES SEM ARESTAS, GRADIL EM ACO INOXIDAVEL EM TODA VOLTA, PROVIDO DE BALDE E BACIA, ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL DE 01 POLEGADA DE DIAMETRO, FIXACAO DO TAMPO E DA PRATELEIRA EM ACO POR MEIO DE PARAFUSO SOBRE ARRUELAS DE PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL, RODIZIOS GIRATORIOS DE 4 POLEGADAS, REVESTIDOS DE BORRACHA, SENDO 02 COM TRAVAS, DIMENSOES: DIMENSAO (0,45X0,75X0,85)M, TODOS OS | Unidade | 5 | 1.160,46 | 5.802,30 | ME |






| | | | | | | |
|----|--|---------|--|-----------|----------|--------|
| | ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002 | | | | | |
| 20 | CARRO MACA HOSPITALAR – ESTRUTURA EM EM ACO INOX,COM ACABAMENTO POLIDO, LEITO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RODAS COM FREIO EM DIAGONAL NO MINIMO EM DUAS RODAS; RODIZIO DE BORRACHA COM 125MM DIAMETRO DE 6"., COM PROTECAO CONTRA CHOQUES LATERAIS OU FRONTAIS, GRADES COM GRADES LATERAIS DE BAIXAR., DIMENSOES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.90 X 0.60 M, ACOMPANHA COM SUPORTE DE SORO; COLCHONETE RVESTIDO DE COURVIN COM NO MINIMO 10MM DE ESPESSURA., INCLUI: MANUAIS,GARANTIA,ASSIST.TECNICA, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL | Unidade | | 24.545,26 | 9.090,52 | M E |
| 21 | NEBULIZADOR – MONTADO SOBRE RODIZIOS C/ALCA DE TRANSPORTE; COPM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; LAMPADA PILOTO INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA LIGADO;, COM O MINIMO 04 SAIDAS, POSSIBILITANDO QUATRO INALACOES SIMULTANEAS; COM VALVULA DE SEGURANCA NO RESERVATORIO;, MOTOR COM: MOTOR COM POTENCIA MINIMA DE 1/4HP, ISENTO DE OLEO, COM SISTEMA AUTOLUBRIFICANTE;, ACESSORIOS: ACOMPANAHAM O EQUIP. 04 KIT'S COMPLETOS PARA NEBULIZACAO NEONATAL; CABOS ELETRICOS DE NO MINIMO 02 (DOIS) METROS COM SAIDA PARA LIGAR AO FIO TERRA DA REDE; TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO | Unidade | | 11.310,33 | 1.310,33 | M E |






| | | | | | | |
|----|---|---------|--|-----------|-----------|--------|
| | DO APARELHO;, COM VAZAO DE AR DE NUMERO MINIMO: COM VAZAO 30 LITROS/MINUTO APROXIMADAMENTE, POR SAIDA DE NEBULIZADOR;, ALIMENTACAO ELETRICA: ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V / 60HZ;, COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, COM OPCAO DE CONTROLE DE FLUXO MANUAL; BICO DE NEBULIZADOR COM CIRCUITOS INDEPENDENTES; MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; TREINAMENTO OPERACIONAL E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO; REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. | | | | | |
| 22 | CENTRIFUGA – – MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA DE BANCADA, PARA CITOLOGIA E SOROLOGIA, COM CAPACIDADE PARA MINIMA 30 TUBOS DE 1,5 A 85ML, COM VELOCIDADE DE ROTACAO DE 14.000 RPM, ROTOR ANGULO FIXO, COM CONTROLES AUTOMATICOS DE FREIO,TEMPO,ROTACAO,TEMPERATURA ENTRE –5–C E 40–C, COM ALARME (S) VISUAL, DE TEMPO E TEMPERATURA, MOSTRADORES DIGITAIS, DE TEMPO, VELOCIDADE, TEMPERATURA, ACOMPANHA: 4 ADAPTADORES PARA TUBOS DE 7 ML, 4 ADAPT. P/ TUBO, ALIMENTACAO: 220V – 60 HZ, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO, MANUAIS DE OPERACOES E SERVICO | Unidade | | 13.983,58 | 3.983,58 | M E |
| 23 | CONJUNTO PARA ARMAZENAMENTO DE GASES – CILINDRO DE ACO DE 10 LITROS COM CARGA DE 1 METRO CUBICO. COM PRESSAO DE 100 BAR,MISTURA PADRAO CALIBRACAO: O2 15 POR CENTO MOL/MOL, CO2 5POR CENTO MOL/MOL, N2 – BALANCO. | Unidade | | 73.668,50 | 25.679,50 | M E |
| 24 | CONCENTRADOR DE OXIGENIO – EQUIPAMENTO QUE LIGADO A REDE | Unidade | | 26.388,05 | 12.776,10 | M E |






| | | | | | |
|----|---|---------|---|-----------|--------------------|
| | ELETRICA PRODUZ OXIGENIO PARA USO DOMICILIAR,COM FLUXO DE OXIGENIO DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTOS APROXIMADAMENTE COM INDICADOR DE PERCENTUAL DE OXIGENIO,MONTADO SOBRE RODIZIOS PARA LOCOMOCAO, ALARMES AUDIOVISUAIS PARA NIVEL BAIXO DE OXIGENIO, FALHA ELETRICA E CONCENTRACAO DE OXIGENIO, GRAU DE PUREZA 93% APROXIMADAMENTE, PROVIDO DE FILTROS,ALIMENTACAO ELETRICA 220V – 60HZ,ACOMPANHA: 02 (DUAS) CANULAS NASAIS, 02 (DOIS) UMIDIFICADORES DE OXIGENIO, CILINDRO DE OXIGENIO DE ALUMINIO COM VALVULA INTEGRADA E ALCA DE TRANSPORTE COM CAPACIDADE DE 01M CUBICO, 02 (DUAS) CARGAS DE OXIGENIO MENSAL POR CONCENTRADOR, CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA, TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO,MANUAL DE OPERACAO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | | | | |
| 25 | CONJUNTO ODONTOLOGICO TRANSPORTAVEL – COMPOSTO DE PECAS DESMONTAVEIS, COM 02 RODAS REVESTIDAS INTERNAMENTE EM TEFLON, MALA EM ABS NAVAL ADAPTADA PARA 01 EQUIPO ODONTOLOGICO PORTATIL, 02 SAIDAS COM ENCAIXE BORDEN (UNIVERSAL), EQUIPO COM 01 SERINGA TRIPLICE, 01 PONTA PARA SUCCAO, 01 TERMINAL DE ALTA ROTACAO E 01 TERMINAL DE BAIXA ROTACAO, COM MANGUEIRAS LISAS E LEVES, PEDAL PNEUMATICO PARA ACIONAMENTO DOS TERMINAIS, RESERVATORIO EM PVC,TRANSPARENTE, CAPACIDADE MINIMA 500ML, TAMPA EM NYLON ULTRA RESISTENTE COM ANEL DE ORING DE VEDACAO, VALVULA | Unidade | 1 | 14.420,54 | 14.420,54 M 4 E |





| | | | | | | |
|----|--|---------|---|-----------|-----------|--------|
| | REGULADORA DE PRESSAO, , UNIDADE DE SUCCAO, SUGADOR TIPO VENTURI, SUPORTE EM POLIESTIRENO COM VALVULA INTERRUPTORA PARA ACIONAMENTO AUTOMATICO ATRAVES DE AR COMPRIMIDO, MANGUEIRA DIAMETRO 6,0MM E TERMINAL EM ALUMINIO COM BORRACHA PARA FIXACAO DAS CANULAS DESCARTAVEIS, , , , 01 COMPRESSOR DE AR INTEGRADO COM MANGUEIRA UV DE ALTA PRESSAO, COMPRIMENTO 5,0M, RESERVATORIO PARA 20 L, POTENCIA 1,5 HP, PRESSAO MAXIMA 113 LBF/POL ² , ISENTO DE OLEO, COM RODAS E ALCAS DE TRANSPORTE, COM TODAS AS CONEXOES, , , , , , , , , , PESO MAXIMO 30KG, REDE 110-220V, , , . | | | | | |
| 26 | UNIDADE CRIOCIRURGICA – PORTATIL, AMPOLA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL.,USO DERMATOLOGICO.,UTILIZA NITROGENIO LIQUIDO.,COM AUTO PRESSURIZACAO DO SISTEMA FECHADO.,COM 6 PONTEIRAS ABERTAS, 2 PONTEIRAS FECHADAS, 1 ADAPTADOR PARA AGULHA.,ACIONAMENTO DE VALVULA REGULADORA MANUAL.,ACOMPANHA RESERVATORIO PARA NITROGENIO LIQUIDO DE 20L, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO ESTATICO DE APROX 130 DIAS, PESCADOR PARA ABASTECER EQUIPAMENTO.,MANUAL TECNICO ORIGINAL E DE OPERACAO EM PORTUGUES. ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO LOCAL ,GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | Unidade | 1 | 15.309,64 | 5.309,64 | M E |
| 27 | DEFIBRILADOR – COM MONITOR INTERNO, CARGA AJUSTAVEL DE 0 A 400 JOULES, DESCARGA AUTOMATICA | Unidade | 1 | 12.214,50 | 12.214,50 | M E |





| | | | | | | |
|----|--|---------|--|-------------|-----------|-----|
| | AO DESLIGAR O APARELHO, SINCRONISMO PARA CARDIOVERSAO POR RELE A VACUO, JOGOS DE ELETRODOS JOGOS DE ELETRODES EXTERNOS E INTERNOS ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, DESCARTAVEL, MONITOR PRETO & BRANCO, DE 5 POLEGADAS, SEGURANCA DE ACORDO COM A NORMA TECNICA NBR/IEC 601, MARCAPASSO INTERNO, A DEMANDA, C/ AJUSTE DE 0 A 100 MA, PORTATIL, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS – 60 HZ, ACOMPANHA: CABO DE INTERLIGACA COM MONITOR, INCLUI: MANUAL DE OPERACAO | | | | | |
| 28 | DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS – COM INDICADOR(ES) SONORO,PAINEL DIGITAL COM FCF,CHAVE LIGA-DESLIGA,MOSTRADOR DIGITAL, COM CONTROLE(S) DE VOLUME ,TONALIDADE,SENSIBILIDADE, ESCALA DE 0 A 200 BPM,COMDIVISOES DE 01BPM, ACOMPANHA: TRANSDUTOR,CINTA ELASTICA,BOLSA P/ TRANSPORTE, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS, 60 HERTZ,E BATERIA, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA DE 1 ANO | Unidade | | 21.225,73 | 2.451,46 | M E |
| 29 | ELETCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO, PORTATIL, NA FORMA DE MODULO PARA COMPUTADOR, MULTICANAL, COM 12 DERIVACOES SIMULTANEAS NA VISUALIZACAO, NO REGISTRO E NA GRAVACAO CONTINUA,COM SENSIBILIDADE (GANHO) 05, 10, 20MM/MV,VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 A 50MM/S,FILTRO DE REDE ELETRICA 60HZ, DE TREMORES MUSCULARES,COM TAXA DE AMOSTRAGEM MINIMA DE 600 AMOSTRAS/SEGUNDO/CANAL, TRANSFERENCIA DO SINAL EM TEMPO REAL PARA O COMPUTADOR, SOFTWARE PARA VISUALIZACAO, | Unidade | | 1 13.773,48 | 13.773,48 | M E |






| | | | | | | |
|----|---|---------|----|--------|----------|--------|
| | IMPRESSAO, GRAVACAO E, FORMATO DIGITAL PARA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EXAMES E POSTERIOR RECUPERACAO DE DADOS VIA INTERNET PARA USO EM TELEMEDICINA,COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8 E 10, BANCO DE DADOS DE EXAMES E PACIENTES, POSSIBILIDADE DE IMPRESSAO DO EXAME ATRAVES DE QUALQUER IMPRESSORA COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS,PROTECAO DE DESCARGA DE DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR,CONEXAO COM O COMPUTADOR ATRAVES DE PORTA USB NATIVO,COM ALIMENTACAO ELETRICA VIA USB,ACOMPANHA CABO USB DE APROXIMADAMENTE 2 M, CABO PACIENTE DE 10 VIAS COM 4 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIP E 6 ELETRODOS PRECORDIAIS | | | | | |
| 30 | ESCADA HOSPITALAR – CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EM TODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS | Unidade | 15 | 275,30 | 4.129,50 | M E |
| 31 | ESCADA DÍGITA É FABRICADA EM MADEIRA PARA A REABILITAÇÃO MOTORA, AUXILIANDO NO AUMENTO DE MOVIMENTOS E O FORTALECIMENTO DE OMBROS, DEDOS E PUNHOS. POSSUI 34 DEGRAUS; ALTURA: 0,08 M; COMPRIMENTO: 1,37 M; LARGURA: 0,25 M; COMPOSIÇÃO: MADEIRA PADRÃO EUCALIPTO: DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC; | Unidade | 1 | 208,97 | 208,97 | M E |





| | | | | | | |
|----|---|---------|----|--------|----------|--------|
| | PARAFUSOS;BUCHAS PARA OS PARAFUSOS; DIMENSÕES (C X L X A): 137.0 X 25.0 X 80.0 CM | | | | | |
| 32 | ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO) – TIPO ADULTO,COM BRACADEIRA DE NYLON, COM FECHO DE VELCRO,COM A APROVACAO E CALIBRACAO DO INMETRO | Unidade | 20 | 309,09 | 6.181,80 | M E |
| 33 | ESFIGMOMANOMETRO – ANEROIDE, PORTATIL, COM BRACADEIRA (S) INFANTIL (APROX.25 X 7 CM ; 13 X 5 CM), TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUCAO DE 2 MMHG, COM PERA SEM EMENDAS, COM MANGUITO (S) DE BORRACHA S/ EMENDA, EM BRACADEIRA (S) EM ALGODAO C/FECHO EM VELCRO | Unidade | 8 | 231,86 | 1.854,88 | M E |
| 34 | ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO) – TIPO OBESO,COM BRACADEIRA DE NYLON, COM FECHO DE METAL,COM A APROVACAO E CALIBRACAO DO INMETRO | Unidade | 5 | 342,24 | 1.711,20 | M E |
| 35 | ESTETOSCOPIO – DUO–SOM, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, CONJUNTO BIAURICULAR EM ACO INOXIDAVEL, COM OLIVAS MALEAVEIS EM PLASTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | 20 | 367,95 | 7.359,00 | M E |
| 36 | ESTETOSCOPIO – BIAURICULAR COM CAMPANULA, AUSCULTADOR DUPLO EM ACO INOXIDAVEL INFANTIL C/DIAFRAGMA RESISTENTE E REMOVIVEL DE ALTA SENSIBILIDADE P/AUSCUTA, TAMANHO INFANTIL, CONJUNTO BIAURICULAR EM ACO IONOXIDAVEL, COM OLIVAS SUBSTITUIVEIS,EM PLAST.RESISTENTE,C/ACABAMENTO SEM REBARBAS E COM AJUSTES DE PRESSAO E ROSCA, ACONDICIONADO EM GARANTIA,ASSIST.TECNICA E | Unidade | 8 | 715,58 | 5.724,64 | M E |





| | DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. | | | | | |
|----|--|---------|---|----------|----------|--------|
| 37 | EXERCITADOR PARA MEMBROS SUPERIORES MAO/DEDO – EM PLASTICO RESISTENTE, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS PARA CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODO GLOBAL, COM DISPONIVEL EM CINCO CORES E RESISTENCIA DIF.AMARELO 1,5IBS;VERM.3.0,VERDE 5.0,AZUL 7.0,PRETO 9.0, | Unidade | 1 | 135,19 | 135,19 | M E |
| 38 | FOCO DE LUZ – AUXILIAR , PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS,COM LAMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA) E ESPELHO AUXILIAR,COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA, PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPOXI DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA VARIAVEL. BASE DO PEDESTAL COM MINIMO DE 04 RODIZIOS. ALIMENTACAO ELETRICA AUTOMATICA DE 110/220V, 50/60HZ , BIVOLT. | Unidade | 9 | 574,06 | 5.166,54 | M E |
| 39 | FOTOPOLIMERIZADOR – MODELO LED SEM FIO DE ALTA INTENSIDADE DE PESO 144 G, SEM RUÍDO DE VENTILACAO, MODO RAMP AUTOMATICO DE POLIMERIZACAO, DA AO PICO MAXIMO DE ABSORCAO DA CANFORQUININA – 440 A 480NM FOTOPOLRMERIZACOES DE 10S, COM RADIOMETRO INTERNO, PARA TESTE SIMPLES DA INTENSIDADE DO LED TEMPORIZADOR COM TEMPO MINIMO DE USO 15 SEGUNDOS E TEMPO MAXIMO DE 65 SEGUNDO COM SINAL SONORO BIP APOS, 15 SEGUNDOS 5 SEGUNDOS E TEMPO MAXIMO 65 SEGUNDOS COM SINAL SONORO BIP APOS 15 SEGUNDOS 5 SEGUNDOS EM ASCENDENCIA E 10 SEGUNDOS DE INTENSIDADE TOTAL, DOIS ACUSTICO, DEPOIS DE 10 SEGUNDOS DE INTENCIDADE, TOTAL DOIS SINAIS ACUSTICOS DEPOIS DE 10 SEGUNDOS E | Unidade | 2 | 1.396,25 | 2.792,50 | M E |





| | | | | | | |
|----|---|---------|---|----------|----------|--------|
| | TRES, , SINAIS ACUSTICOS APOS, MAIS 10 SEGUNDOS, EMISSAO LUMINOSA QUE GARANTE A POLIMERIZACAO ADEQUADA DE RESINAS COMPOSTAS, LUZ, 1.200MW/CM2, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, ASSISTENCIA TECNICA EM RECIFE, EMBALAGEM APROPRIADA | | | | | |
| 40 | LANTERNA CLINICA – DO TIPO CANETA, COM CLIP DE BOLSO, COM BOTAO LIGA/DESLIGA,ILUMINACAO POR LED,ALIMENTACAO POR PILHA AAA | Unidade | 6 | 90,83 | 544,98 | M E |
| 41 | LARINGOSCOPIO – ADULTO, CABO EM ACO INOX C/ COMPARTIMENTO P/02 PILHAS MEDIASCOM TAMPA DE ROSCA E MOLA EM ACO INOX, COM ENCAIXE PARA LAMINAS NO PADRAO INTERNACIONAL, COM 2 LAMINAS RETAS N. 3 E 4 E 02 LAMINAS CURVAS N.3 E 4(PECA UNICA EM ACO INOX, EXTREMIDADE REDONDA), COM LAMPADA ESPECIAL DE ALTA LUMINOSIDADE, DE LUZ FRIA, COM PINO DE ACO, SUBSTITUIVEL, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN, FECHADA COM ZIPER, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO, MANUAL DE MANUTENCAO E OPERACAO | Unidade | 2 | 1.247,61 | 2.495,22 | M E |
| 42 | LASER PARA ACUMPUNTURA E FISIOTERAPIA – TIPO LASERPULSE (IBRAMED) – APARELHO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO,MICROCONTROLA DO DE LASER TERAPEUTICO DE BAIXA POTENCIA,CONSTITUIDO DE 02 (DUAS) CANETAS SENDO 01 (UMA) DE 830NM DE DIODO CONTINUO E PULSADO (PROFUNDO) E 01 (UMA) DE 660NM DE DIODO CONTINUO E PULSADO (SUPERFICIAL),ALIMENTACAO 220V–60HZ,ACOMPANHAM 01 (UM) CABO DE FORCA, 01 (UMA) CANETA 830NM, 01 (UMA) CANETA 660NM E 02 (DOIS) OCULOS, SENDO UM PARA CADA | Unidade | 1 | 3.575,40 | 3.575,40 | M E |






| | | | | | | |
|----|---|---------|---|-----------|----------|--------|
| | CANETA, MANUAIS, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, TREINAMENTO, INSTALACAO | | | | | |
| 43 | LAVADORA ULTRA-SONICA – PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E LABORATORIAS, DIMENSOES DE ACORDO COM SUA CAPACIDADE, DE NO MINIMO 9 LITROS, GABINETE E CESTO EM ACO INOXIDAVEL, TAMPA EM ACRILICO, MICROPROCESSADA, COM FREQUENCIA DE NO MINIMO 40KHZ, CONTROLE DE TEMPO POR TIMER DIGITAL, COM VARIACAO DA TEMPERATURA CONTROLADA, ALERTA SONORO E VISUAL DE TERMINO DE LAVAGEM, COM DRENO PARA ESCOAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, 220V, – 60HZ | Unidade | | 15.017,38 | 5.017,38 | M E |
| 44 | MARTELO PARA REFLEXOS NEUROLOGICOS – EM ACO INOX, ORTOPEDICO, CAP. DE 350MMX, COM DUAS POSICOES, PONTA TIPO AGULHA E CABECA EM BORRACHA. | Unidade | 3 | 72,67 | 218,01 | M E |
| 45 | MESA AUXILIAR – PARA SEMI-CIRCULAR, CONFECCIONADA EM COLUNA EM TUBO REDONDO DE 1 POLEGADAS DE DIAMETRO/ PAREDE DE 1.25MM DE ESPESSURA EM ACO INOX, BASE MONTADA EM 4 RODIZIOS, DE 3 POLEGADAS DE DIAMETRO, GRADIL EM ACO INOXIDAVEL EM TODA VOLTA DA PRAT.SUPERIOR, 02 PRATELEIRAS EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL, DIMENSOES APROXIMADAS 1.20X0.40X0.80M | Unidade | 1 | 654,74 | 654,74 | M E |
| 46 | MESA DE MAYO – EM ACO INOXIDAVEL, BANDEJA SOBRE RODIZIOS DE 2POL DE DIAMETRO COM ARO DE POLIETILENO, BASE TIPO COLUNA EM TUBO REDONDO DE 1 POLEGADA DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE EM ACO INOX, MEDINDO 0,35 X 0,50 CM BANDEJA COM APOIO COM HASTE DE TUBO REDONDO | Unidade | 6 | 631,35 | 3.788,10 | M E |





| | | | | | |
|----|---|---------|---|----------|---------------|
| | DE 3/4 DE POL E 1,25MM DE ESPESSURA, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO,ASSISTENC14:C15CIA TECNICA EM PERNAMBUCO,ALTURA REGULAVE | | | | |
| 47 | MESA GINECOLOGICA – ESTRUTURA EM MADEIRA REVESTIDA DE FORMICA BRANCA, COM TRES (03)GAVETAS E (02) DUAS PORTAS,LEITO EM MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA BRANCA,BASE EM MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA BRANCA,ENCOSTO RECLINAVEL E PEZEIRAS REGULAVEIS, AMBAS COM ACIONAMENTO MANUAL,ACOMPANHA: SUPORTE PARA BOBINA DE LENCOL DESCARTAVEL, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURVIM DE COR PRETA, ESTUFADA EM ESPUMA INDEFORMAVEL E SUPORTE PARA COLPOSCOPIO,DIMENSOES: ALTURA : 0,90 CM , COMPRIMENTO: VARIANDO DE 1,75 A 1,90 CM,INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MANUAL TECNICO E DO USUARIO, REGISTRO DE PRODUTO NA ANVISA, ASSISTENCIA TECNICA DIRETAMENTE DA FABRICA OU EMPRESA AUTORIZADA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE | Unidade | 1 | 1.745,00 | 1.745,00 M E |
| 48 | MESA PARA EXAME / TRATAMENTO – COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO DE 1 1/4" DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESP ESSURA, PINTADOS NA COR BRANCA, PES PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE BORRACHA, LEITO EM CHAPA INOXIDAVEL, COM CABECEIRA MOVEL, REGULAVEL EM DIVERSAS ALTURAS POR MEIO DE C REMALHEIRAS DE ACO, COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIETILENO COM 0,05M DE E SPESSURA, REVESTIDA EM CURVIM, DIMENSOES: (1,80X0,65X0,80)M | Unidade | 7 | 2.952,50 | 20.667,50 M E |
| 49 | JMOCHO HOSPITALAR – FIXO, TODO COM PINTURA EM ACO EPOXI, | Unidade | 3 | 528,48 | 1.585,44 M E |





| | | | | | | |
|----|---|---------|----|--------|----------|----|
| | HIDRAULICO, COM SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO E ENCOSTO, SENDO MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO ACIONADOS POR ALAVANCA E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GAS PRESSURIZADO (CONFORME EDITAL), ASSENTO COM FORMACAO ANATOMICA QUE AMOLDA-SE AO CONTORNO DAS PERNAS E ENCOSTO COM ESTOFAMENTOS EM POLIURETANO ENJETADO E RECOBETOS EM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA. POSSUINDO UMA ALAVANCA ABAIXO DO ASSENTO, PARA REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO., BASE COM 05 RODIZIOS DE GRANDE RESISTENCIA ESTRUTURAL, ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE SUBIDA E DESCIDA ACIONADOS POR ALAVANCA IMPULSIONADOS PELO PESO DO USUARIO NA DESCIDA E SUBIDA ACO DE MOLA. AMBOS MOVIMENTOS, APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA DO ACO; INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, ELETRICA E HIDRAULICA, SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA | | | | | |
| 50 | NEBULIZADOR – COM 01 SAIDA, PORTATIL, INALADOR A AR COMPRIMIDO, COM POTENCIA MINIMA DE 1/10 HP, ISENTO DE OLEO, COM SISTEMA AUTOLUBRIFICANTE, 02 KITS COMPLETOS PARA NEBULIZACAO ADULTA, 02 PARA NEBULIZACAO INFANTIL, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, VAZAO MINIMA DE AR DE 10 LITROS/MINUTOS APROXIMADAMENTE, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA, ALIMENTACAO ELETRICA 220V – 60HZ, MANUAIS, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE | Unidade | 13 | 194,75 | 2.531,75 | ME |






| | | | | | |
|----|--|---------|------------|-----------|--------|
| | PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | | | | |
| 51 | NEGATOSCOPIO – 2 CORPOS, PARA FIXAR NA PAREDE, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO PINTADO, C/TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA EM ACRILICO, ILUMINADA ATRAVES DE LAMPADAS FLUORESCENTES C/POTENCIA TOTAL DE 60 W, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE PRENDEDOR, DIMENSOES: 90 CM (LARGURA) X 38 CM(ALTURA) X 11CM (ESPESSURA), ALIMENTACAO: 220V E 60HZ | Unidade | 42.193,88 | 8.775,52 | M E |
| 52 | OFTALMOSCOPIO DIRETO – COM ILUMINACAO ATRAVES DE BULBO DE HALOGENIO, SELETOR ABERTURA 5 POSICOES DIAFRAGMA, 1 FILTRO VERDE, ILUMINACAO POR LAMPADA HALOGENA, ALIMENTACAO: A PILHA DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA INFILTRACAO DE POEIRA, INDICADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO, ACOMPANHA: 01 ESTOJO REFORCADO PARA GUARDAR O EQUIPAMENTO, DIMENSOES: COM CABO EM ACO INOXIDAVEL PARA DUAS PILHAS MEDIAS COMUNS, INCLUI: GARANTIA, MANUAIS, ASSIST. TECNICA DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. REGISTRO NO MS.] | Unidade | 61.495,17 | 8.971,02 | M E |
| 53 | OTOSCOPIO – COM CABECOTE COM REGULADOR DE LUMINOSIDADE, COM VISOR COM LENTE DE AUMENTO 3X, COM LAMPADA DE 3W HALOGENA, COM CABO PARA PILHAS MEDIAS EM ACO INOX, ACOMPANHA (M) ESPECULO (S) 2, 3, 4 E 5MM DE DIAMETRO EXTERNO, COM MALETA | Unidade | 91.255,75 | 11.301,75 | M E |
| 54 | APARELHO RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO – PARA EXAME INTRAORAL, GERADOR COM RENDIMENTO DE 70KV E 08 A 10 MA, TEMPO DE EXPOSICAO AJUSTAVEL, DE 0,1 A 3 SEG APROXIMADAMENTE, COM | Unidade | 111.726,46 | 11.726,46 | M E |





| | | | | | | |
|----|---|---------|---|--------|--------|--------|
| | INDICACAO LUMINOSA NO PAINEL, TUBO DE RAIOS X DE ANODO FIXO, COM FOCO DE APROXIMADAMENTE 0,8 MM, CONTROLE DE EXPOSICAO COM COMANDO MANUAL E PROGRAMADO, COM ALARME SONORO, BRACO PANTOGRAFICO, COLUNA MOVEL SOBRE 4 RODIZIOS, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS SELECIONAVEL, 60HZ, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO, PECAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS, MANUAL DE INSTRUcoes | | | | | |
| 55 | RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL – TAMANHO ADULTO, CONSTITUIDO DE BALAO AUTO-INFLAVEL E MASCARA FACIAL ANATOMICA EMSILICONE RESISTENTE, FACIL LIMPEZA, COXIM FLEXIVEL, COM VALVULA DE SEGURANCA, JOELHOS CONECTORES, DISPOSITIVO CROMADO P/ FIXACAO DE PRESILHA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, GARANTIA DE 01 ANO EM PECAS ESERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME EDITAL | Unidade | 1 | 306,95 | 306,95 | M E |
| 56 | RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL – TAMANHO INFANTIL, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 500ML,, CONSTITUIDO DE BALAO AUTO-INFLAVEL EM SILICONE, COM MASCARA FACIAL ANATOMICA EM SILICONE, COM COXIN INFLAVEL, ADAPTAVEL A VALVULA DE SEGURANCA, JOELHOS OU CONECTORES COM DISPOSITIVO EM ACO INOXIDAVEL PARA FIXACAO DE PRESILHA,, COM VALVULA DE ADMISSAO DE OXIGENIO COM CONCETRACAO DE 45% ATE 100% DE OXIGENIO, COM VALVULA DE SEGURANCA, COM LIMITE DE PRESSAO EM 40CMH2O, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN, ACONPANHA 01 MASCARA INFANTIL, PRESILHA DE FIXACAO, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIO AO COMPLETO | Unidade | 1 | 321,46 | 321,46 | M E |





| | | | | | | |
|----|---|---------|---|----------|----------|--------|
| | FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL | | | | | |
| 57 | REFLETOR ODONTOLOGICO – COM BASE DE SUSTENTACAO ACOPLAVEL AO BRACO VERTICAL DO EQUIPO FIXO A CADEIRA, BRACO COM MOVIMENTO VERTICAL DO EQUIPO FIXO A CADEIRA, COM LINHAS ARREDONDADAS E PINTURA LISA., COM CABECOTE COM PUXADOR INCORPORADO, , EM ESPELHO MULTIFACETADO TRATAMENTO MULTICOATING QUE PRODUZ LUZ FRIA, LUMINOSIDADE COM LUZ FRIA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE CAMPO DE ILUMINACAO DE 8X18CM A 70CM DISTANCIA,COM 20.000 LUX, C/ TEMPERATURA DE COR 5500 GRAUS KELVIN APROX., DEVENDO O FOCO SER MONOFOCAL, COM LAMPADA SISTEMA DE TROCA FACIL,SEM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROTETOR DA LAMPADA E ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE., DEVENDO SER DESMONTAVEL, REDE DE 110/127/220V COM SELECAO DE VOLTAGEM, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, GARANTIA DE ASSIST. TECNICA E PECAS DE REPOSICAO DE 05 ANOS COM MANUAL DE TREINAMENTO E INSTALACAO | Unidade | 1 | 2.065,88 | 2.065,88 | M E |
| 58 | SELADORA – PARA SELAR EMBALAGENS GRAU CIRURGICO (PAPEL E PLASTICO) ATE 29 CM DE LARGURA, GABINETE DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPOXI ELETROSTATICA, PARTES ELETRO E ELETRONICA TOTALMENTE EMBUTIDAS, | Unidade | 2 | 1.233,67 | 2.467,34 | M E |






| | | | | | | |
|----|--|---------|----|-----------|----------|--------|
| | ARTICULACOES COM EMBUCHAMENTOS DE METAL, ACIONAMENTO MANUAL, CONTROLES DE POTENCIA EM 200 WATTS, TEMPERATURA CONTROLADA POR TEMPORIZADOR, EXTENSAO DA SOLDA , RESISTENCIA TIPO FITA NIQUEL CROMO 4,5 X 0,10 MM, , ALIMENTACAO: 220V-60HZ, POTENCIA: 220W, INCLUI: MANUAL, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL | | | | | |
| 59 | SUPOORTE DE SORO – SOBRE RODIZIOS, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL DE 1,5 M A 2,4 M, COM HASTE REGULAVEL EM T, C/ 4 GANCHOS, ANEL DE FIXACA | Unidade | 10 | 518,42 | 5.184,20 | M E |
| 60 | TENS E FES – APARELHO MICROPROCESSADO DE TENS E FES COM 04 CANAIS,INTENSIDADE EM TORNO DE 120MA+/- 5%,PROGRAMACAO TENS OPERACAO CONTINUA, FES OPERACAO AUTOMATICA, TENS NOS MODOS NORMAL, MODULADO E BURST, FES COM CONTROLE DE ON TIME, OFF TIME, DECAY, LARGURA DE PULSO E FREQUENCIA,ALIMENTACAO 220V – 60HZ,COM 8 ELETRODOS, 4 CABOS DE SAIDA E TEMPORIZADOR PROGRAMAVEL DE 01 A 60 MINUTOS,ACOMPANHA MANUAIS E INSTALACAO, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | Unidade | 1 | 1.900,88 | 1.900,88 | M E |
| 61 | ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO – PARA PROFILAXIA, COM INSTRUMENTO DE JATO DE BICARBONATO, ATINGE FREQUENCIA NA FAIXA DE 29KHZ A 32 KHZ, AMPLITUDE DE VIBRACAO NO PLANO LONGITUDINAL, IRRIGACAO ATRAVES DE SISTEMA DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUA DO SPRAY E REGULAGEM DO AR, ACOMPANHANDO NO MINIMO 2 PONTAS UNIVERSAIS, RESERVATORIO | Unidade | | 23.745,43 | 7.490,86 | M E |






| | | | | | |
|----|--|---------|--|-----------|-----------------|
| | DE BICARBONATO DE SODIO, RESISTENTE E COM TAMPA TRANSPARENTE, CONDUTOS DE PO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMATICA OU MANUAL, FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMI-AUTOMATICA, PECAS DE MAO ANATOMICAS COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXIVEIS, PEDAL PARA ACIONAMENTO, VOLTAGEM DE 110/220V – SELECIONAVEL, GARANTIA MINIMA DE UM ANO DA INSTALACAO, GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA, PECAS DE REPOS. REPOSICAO POR 5 ANOS, MANUAL DE OPERACAO E MANUT. | | | | |
| 62 | ULTRASSOM CONTINUO PULSATIL 1 E 3MHZ FISIOTERAPIA – DISPLAY GRAFICO DE 1 MHZ,TELA EM LCD AZUL, AREA EFETIVA DE RADIACAO 07 CM QUADRADO TECNOLOGIA DE OPERACA MICROCONTROLADA, SENSOR TERMICO DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO AOS 41 GRAUS, ONDAS PULSADAS E CONTINUAS,POTENCIA MAXIMA DE SAIDA ALTERADA DE 07 WATTS PARA 21 WATTS, POTENCIA MAXIMA POR CM QUADRADO, ALTERADA DE 02 W/CM QUADRADO PARA 3 W/CM QUADRADO,POTENCIA EFETIVA MODO CONTINUO 0,3 A 7,0 W MODO PULSADO 100HZ, 48HZ, 16HZ (20 A 50 POR CENTO) E 0,3 A 7,0 WATTS INTENSIDADE EFETIVA MODO CONTINUO 0,1 A 2,0 W/CM QUADRADO MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (20 A 50 POR CENTO) 0,1 A 2,0 W/CM QUADRADO INTENSIDADE DE POTENCIA 20 POR CENTO,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO OPERACIONAL, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUD | Unidade | | 12.734,77 | 2.734,77 M E |
| 63 | DEFIBRILADOR – TIPO: EXTERNO PORTATIL AUTOMATICO BIFASICO QUE IDENTIFICA E INTERPRETA | Unidade | | 19.691,11 | 9.691,11 M E |






| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>TRACADO DE ECG COM DETECCAO DE ARRITMIAS MALIGNAS QUE RECONHECE A NECESSIDADE DE APLICACAO DE CHOQUE EM CASO DE FIBRILACAO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR O TRACADO DO ECG PODE SER ACOMPANHADO TANTO ATRAVES DAS PAS ADESIVAS MULTIFUNCAIONAIS COMO TAMBEM DE MODULO DE MONITORIZACAO DO ECG COM CABO DE PACIENTE DE MINIMO 2 VIAS, EQUIPAMENTO PERMITA QUE ESTE TRACADO SEJA VISUALIZADO EM TEMPO REAL NA PROPRIA TELA DO APARELHO;, CARGA: ANALISE E AJUSTE DE IMPEDANCIA AUTOMATICA NO MINIMO EM ATE 200 JOULES, COM TEMPO TOTAL DE CARGA MENOR QUE 12 (DOZE) SEGUNDOS;, RECARGA: RETOMADA DA LEITURA DO ECG APOS CHOQUE MENOR QUE 40 MS;, , JOGOS DE ELETRODOS: PAS ADESIVAS PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS, DESCARTAVEIS, AUTO-ADERENTES E MULTI-FUNCOES (COM CABO DE CONEXAO);, MONITOR: DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COM VISUALIZACAO DOS EVENTOS E ORIENTACOES MOSTRADAS NA TELA, MENSAGENS DE TEXTO, CONTADOR DE CHOQUES, TEMPO E NECESSIDADE DE RCP, DATA E RELOGIO;, ALARMES: QUE IDENTIFICA A NECESSIDADE DO CHOQUE E AVISO AO USUARIO ATRAVES DE SINAIS VISUAIS E SONOROS, SENDO APLICAVEIS AS VITIMAS ADULTAS OU PEDIATRICAS, COM COMANDO DE VOZ EM PORTUGUES, SISTEMA DE AVISO SONORO E VISUAL PARA QUANDO O APARELHO NECESSITAR DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU REPARATIVA, ALEM DE AVISAR QUANDO A BATERIA ESTA FRACA, ALARME PARA QUANDO OS</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|





| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>ELETRODOS ESTIVEREM SOLTOS E FALHA NO AUTO TESTE;,, SEGURANCA: DE ACORDO COM AS NORMAS DE FABRICACAO E MANUTENCAO DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA – ANVISA, DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS – ABNT E DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO;,, CONFIGURACAO: MEMORIA DE ECG CONTINUO EVENTO CRITICO E PROCEDIMENTO REALIZADO DISPOSITIVO DE MEMORIA COM EXPORTACAO DE DADOS DOS EVENTOS ARMAZENADOS EM MEMORIA PERMITIR ALTERACAO DA PROGRAMACAO DOS PROTOCOLOS DE CHOQUE A QUALQUER MOMENTO PERMITIR REVISAO DE ULTIMO EVENTO, DO HISTORICO DO DISPOSITIVO HISTORICO DA BATERIA, DO PARAMETRO E AJUSTE DE HORA E DATA REALIZAR AUTOTESTE PERIODICAMENTE PARA VERIFICACAO DO SISTEMA INTERNO, BATERIA, CIRCUITO INTERNO SEM NECESSIDADE DE DISPOSITIVO EXTERNO;,, ALIMENTACAO: DE BATERIA DE LITIO, DESCARTAVEL, COM AUTONOMIA DE, NO MINIMO, 110 CHOQUES OU 05 (CINCO) ANOS DE STAND BY;,, ACOMPANHA: BOLSA PARA TRANSPORTE DO DEFIBRILADOR, RESISTENTE, QUE SUPORTE VIBRACOES E CHOQUES EXTERNOS, MANUAIS DE OPERACAO EM PORTUGUES, PAS ADESIVAS (ELETRODOS) PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS DESCARTAVEIS, AUTO-ADERENTES E MULTI-FUNCOES (COM CABO DE CONEXAO);,, DIMENSOES: EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE E PORTATIL EM GABINETE DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A AGUA QUE</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|





| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|------------|
| POSSIBILITE SEU MANUSEIO DURANTE PRECIPITACOES PLUVIOMETRICAS; INCLUI: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INSTALACA, TREINAMENTO, MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES , ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM TERRITORIO NACIONAL. | | | | | |
| | | | | TOTAL | 367.302,77 |

PE - Participação Exclusiva ME/EPP: Art. 48, I, da Lei 123/06

2.3. Para o item com a indicação "ME" a participação é exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.

3.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

3.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

4.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

4.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.

4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

4.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.





4.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e conseqüentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.

4.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

5.0. DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do FMS, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato:

Entrega: **15 (quinze) dias.**

5.2. Salvo disposições em contrário devidamente estabelecidas neste instrumento, o local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, será na sede do Contratante ou em uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.

5.3. O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: **12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura;** podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO – REAJUSTE

6.1. Os preços contratados são fixos e irreatáveis até o final do contrato.

7.0. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo FMS, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: **Em até 30 dias contados da entrega dos produtos e nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.**

7.2. O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

7.3. Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0. DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.



8.2.A entrega dos produtos deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após a emissão da autorização de fornecimento/pedido, devendo ser entregue a contratante no horário de expediente (das 08:00 às 13:00 horas), no seguinte endereço:

Unidade Mista João XXIII, no endereço R. Capitão Jose Leite Calado, 95 - Sanharó, PE, 55250-000.

8.3.O objeto será recebido por servidor designado, na forma do Inciso II, do artigo 140, da Lei Federal nº 14.133/21, nos prazos e nos termos estabelecidos neste instrumento, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:

- a) **Provisoriamente:** de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
- b) **Definitivamente:** por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

8.4.O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

9.1.Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

9.1.1.As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal/Gestor do contrato deverão ser encaminhadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

9.1.2.O acompanhamento da execução ficará a cargo da unidade requisitante dos serviços, através do Gestor/Fiscal do contrato ou servidor por ele designado, nos termos do Artigo 25 da Lei nº 14.133/21, cujo acompanhamento ocorrerá no local e hora determinado pela unidade requisitante, da seguinte forma.

9.2.Consideram-se aceitos e aprovados os serviços que, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório e da entrega da Nota Fiscal, que não sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Serviço firmada pela autoridade responsável.

9.3.Caso seja verificado alguma falha na execução, a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo de até 03 (três) dias úteis para correção.

9.4.DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

9.4.1.CABE AO FISCAL DO CONTRATO:

- a. Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação da prestação dos serviços;
- b. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes na proposta apresentada, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da administração contratante quanto da contratada;



- c. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;
- d. Disponibilizar toda a informação necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;
- e. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições da Proposta e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.;
- f. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;
- g. Recusar serviço diverso daquele que se encontra especificado no respectivo contrato ou ordem de serviços, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;
- h. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;
- i. Deverá indicar um preposto, pessoa física, que deverá receber escopo de trabalho detalhado;
- j. Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada.

9.4.2.CABE AO GESTOR DO CONTRATO:

- a. Aplicar advertência à Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
- b. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada;
- c. Emitir avaliação da qualidade do serviço;
- d. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
- e. Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
- f. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais;
- g. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das exigências contratuais e legais;
- h. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado;
- i. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

10.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

10.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.





10.4. Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.5. O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de sub operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.6. O Contratado deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.7. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.8. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.9. Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.10. Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.13. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

10.14. É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.15. Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.



11.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções:

- a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação;
- c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155;
- d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156;
- f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

11.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, cobrado judicialmente.

12.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

12.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.0.DO MODELO DE PROPOSTA

13.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utilizá-lo como referência - Anexo 01.





Prefeitura Municipal de
SANHARÓ
A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó


Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 10.725.387/0001-05

THAYSE EMANUELA MONTEIRO DE SOUZA
Superintendente da Unidade Mista João XXIII

R. Capitão Jose Leite Calado, Centro, CEP: 55250-000, Sanharó - PE
CNPJ:10.725.387/0001-05





ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024

PROPOSTA

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ - PE.

OBJETO: Contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento de Equipamento Hospitalar, de forma parcelada, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde de Sanharó/PE, conforme especificações do termo de referência, através da Emenda Parlamentar de nº 10725387000123001.


PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:


| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | MARCA/MODELO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|--------|--|--------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 1 | AMALGAMADOR – CAPSULAR DIGITAL COM TAMPA PROTETORA EM ACRILICO, COMPATIVEL PARA TODOS OS TIPOS DE CAPSULA, TEMPORIZADOR ELETRONICO COM ESCALA DE 0 A 30 SEGUNDOS, , VOLTAGEM 110 / 220 V, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, MANUAL DE INSTRUÇOES DE USO | | Unidade | 2 | | |
| 2 | ANDAIDEIRA – EM FERRO TUBULAR CROMADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COM 4 PES,APOIO EMBORRACHADO NA HORIZONTAL, ARTICULAVEL E REGULAVEL, ADULTO, GARANTIA DE 6 MESES | | Unidade | 3 | | |
| 3 | ARMARIO DE VITRINE – ESTRUTURA DE ACO, TETO E FUNDO EM CHAPA DE ACO,LATERAIS E PORTAS DE | | Unidade | 7 | | |






| | | | | | |
|---|---|---------|--|---|--|
| | VIDRO DE 3MM, COM 04 PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4MM, REGULAVEIS, COM FECHADURA TIPO YALE, COM CHAVES, PARA ARMAZENAR INSTRUMENTOS HOSPITALARES, COM GUARNECIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, DE BORRACHA, MAN.INSTRUCAO,CT.REVENDA FABR.,CERTIF.GARANTIA., COM 0,65M LARG X 0,40M PROF X 1,65M ALT | | | | |
| 4 | ASPIRADOR ULTRA-SONICO – ASPIRADOR ULTRASSONICO COMPACTO E MICROPROCESSADO, COM ACIONAMENTO ATRAVES DO PAINEL DO EQUIPAMENTO OU ATRAVES DE PEDAL, FREQUENCIA DE VIBRACAO DE, NO MINIMO, 23KHZ, CONTROLE DIGITAL, COM PECAS DE MAO AUTOCLAVAVEIS,, PARA DESTRUICAO DE TUMORES E TECIDOS PATOLOGICOS EM NEUROCIRURGIA, POR MEIO DE APLICACAO DE VIBRACOES ULTRASSONICAS E ASPIRACAO, REDUZINDO TRAUMAS DOS TECIDOS VIZINHOS, GRANDES VASOS E FORMACOES NERVOSAS,, UNIDADE PRINCIPAL COM ELEMENTO GERADOR, CONTROLE MICROPROCESSADO, PAINEL E DISPLAY, E FONTE DE SUCCAO, ELEMENTO GERADOR DE POTENCIAS ULTRASSONICAS PARA CANETAS COM TRANSDUTORES PIEZOELETRICOS DE 24 KHZ E 35 KHZ, TODO O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E MICROPROCESSADO E SUPERVISIONADO POR SISTEMA COMPUTADORIZADO, CONTROLES E AJUSTES DO USUARIO POR MEIO DE TECLADO COM APRESENTACAO DAS | Unidade | | 1 | |






| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>INFORMACOES PERTINENTES EM DISPLAY DIGITAL, ACIONAMENTO DA FONTE DE SUCCAO NA UNIDADE PRINCIPAL,, ASPIRACAO COM LIBERACAO AUTOMATICA DO TECIDO, ALARME PARA ENTUPIMENTO DE CANETA, IRRIGACAO DE, NO MIN, 2 A 50 L/MIN, CIRCUITO TOTALMENTE ISOLADO, OPERA COM TENSAO DE REDE 220V A 60 HZ, ACOMPANHA PEDAL PARA COMUTACAO, ACOMPANHA SUPORTE PARA UNIDADE PRINCIPAL DOTADO DE RODIZIOS E FREIO, ACOMPANHA CANETA ANGULADA AUTOCLAVAVEL COM TRANSDUTOR PIEZOELETRICO DE 24 KHZ (PARA REMOCAO DE TECIDOS DUROS OU ELASTICOS) COM TUBOS INTERNOS DE ASPIRACAO E IRRIGACAO INDEPENDENTES E MICRO PONTA DE TITANIO,, ACOMPANHA CANETA ANGULADA AUTOCLAVAVEL COM TRANSDUTOR PIEZOELETRICO DE 35 KHZ (REMOCAO DE TECIDOS MACIOS COM DANO MIN AOS VASOS SANGUINEOS E VASOS ADJACENTES) COM TUBOS INTERNOS DE ASPIRACAO E IRRIGACAO INDEPENDENTES E MICRO PONTA DE TITANIO, ACOMPANHAM: 02 CANETAS ULTRASSONICAS RETAS, 01 PONTEIRA RETA, 01 PONTEIRA CURVA, 02 CAIXAS DE ESTERILIZACAO DAS CANETAS, 01 KIT DE PECAS, 01 CONJUNTO DE VASOS COLETORES, 1 CAIXA COM 16 JOGOS DE MANGUEIRAS COM PONTEIRAS, CONEXOES E ARRUELAS REESTERILIZAVEIS,, EQUIPAMENTO COMPLETO: ACOMPANHA TODOS OS</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|





| | | | | | |
|---|---|---------|--|---|--|
| | ACESSORIOS NECESSARIOS A SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO EM PORTUGUES, ALIMENTACAO DE 220V +/- 10%, 60 HZ, EXIGE-SE GARANTIA, PARA PECAS E SERVICOS, POR 1 ANO OFERECIDA NO LOCAL DE INSTALACAO, INICIANDO-SE APOS A INSTALACAO E ACEITE DO MATERIAL, E EXIGIDO TREINAMENTO PARA A EQUIPE MEDICA, ENFERMAGEM E ENGENHARIA, SEGURANCA ELETRICA EM CONFORMIDADE COM A IEC 60601, REGISTRO JUNTO A ANVISA OU PROTOCOLO DE DISPENSA DE REGISTRO | | | | |
| 5 | AUTOCLAVE – ALIMENTACAO PRINCIPAL ELETRICA_220V – 60HZ, CAPACIDADE APROXIMADADE 21 LITROS 03 BANDEJAS, AUTOMATICA., CICLO 02 CICLOS DE ESTERILIZACOES SELECIONAVEIS PELO USUARIO., DIMENSAO APROXIMADA APROXIMADAMENTE 30CM DE DIAM. X 30CM DE PROFUNDIDADE., DIMENSAO APROXIMADA APROXIMADAMENTE 46CM DE ALT X 55 DE LARG. X 46 DE PROFUNDIDADE., REMOCAO DO AR ATRAVES DE VALVULA DE PROTECAO PARA EXCESSO DE PRESAO E TERMOSTATO DE SEGURANCA., CAMARA EM ACO INOX_AISI316, FECHADA E TRAVADA PELOS MANIPULOS DO FECHO, COM TRAVA DE SEGURANCA, FUNCIONAMENTO DO APARELHO COM PORTA TRAVADA., TEMPERATURA,PRESSAO., REGISTRO GRAFICO DO CICLO ATRAVES DE SEM IMPRESSORA, | Unidade | | 2 | |






| | | | | | | |
|---|---|--|---------|--|---|--|
| | ACOMPANHA 03 BANDEJAS, 220V/60HZ, INCLUI E EXIGIDO A INSTALACAO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL., | | | | | |
| 6 | BALANCA ANTROPOMETRICA – BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO;, DE PELO MENOS 200 KG;, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPOXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE ACO REFORCADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPOXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINACAO; REGUA ANTROPOMETRICA EM ALUMINIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMATICO, E TECLA TARA;, DIVISAO DE FRACAO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DIGITOS (PESO), COM ANTROPOMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE NO MINIMO 1,90 M COM GRADUACAO DE 0,5 CM EM 0,5 CM;, 220 VOLTS – 60 HZ;, MANUAL DE OPERACAO E SERVICOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO | | Unidade | | 3 | |
| 7 | BALANCA ANTROPOMETRICA – INFANTIL, ATE 15 KG, INDICADOR MOVEL COM LEITURA DIGITAL, PROTECAO CONTRA | | Unidade | | 3 | |






| | | | | | |
|---|--|---------|--|---|--|
| | SOBRECARGA, DE FACIL LIMPEZA, DIVISAO DE FRACAO 10 GR. COM LEITURA DIGITAL, 220 VOLTS – 60 HZ;, MANUAL DE OPERACAO E SERVICOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO INMETRO | | | | |
| 8 | BALANCA DIGITAL – COM ANALISADOR DA COMPOSICAO CORPORAL POR BIOIMPEDANCIA, COM MEDICAO DE PESO CORPORAL, INDICE DE MASSA CORPOREA (IMC), INDICE DE MASSA MUSCULAR, INDECE DE GORDURA CORPORAL E VISCERAL, IDADE CORPORAL, AGUA CORPORAL, METABOLISMO BASAL,CAPACIDADE MINIMA 150KG,GRADUACAO DO PESO CORPORAL DE 100G,....ALIMENTACAO POR BATERIA OU FONTE EXTERNA,APLICACAO DA BIOIMPEDANCIA ATRAVES DE 08 ELETRODOS DE CONTATO | Unidade | | 7 | |
| 9 | BANQUETA HOSPITALAR – ASSENTO REDONDO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENCIDADE, REVESTIDA A BASE DE NYLON INDUSTRIAL PRETO (SEM DOBRAS OU COSTURAS),ASSENTO GIRATORIO, COM DIAMETRO APROXIMADO DE 37 CM,COM 05 HASTES EM EPOXI PRETO, SAPATAS DESLIZANTES,COM ALTURA APROXIMADA DE (57 A 82) CM, REGULAGEM DE ALTURA SISTEMA A GAS,ANEL APOIA PES EM ACO INOX | Unidade | | 5 | |






| | | | | | | |
|----|---|--|---------|---|--|--|
| 10 | BIOMBO – ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE 3/4" DE DIAMETRO X 1,2MM DE ESPESSURA, SOLDA TIG/MIG SEM REBARBAS, PES PROVIDO DE RODIZIOS, COM 06 RODIZIOS DE 2 1/2" DE DIAMETRO, COM AROS DE POLIETILENO;, COM 03 FACES DE 60CM CADA;, COM 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA;, BANDEIRAS LATERAIS COM MOVIMENTOS DE 360 GRAUS POR MEIO DE ANEIS GIRATORIOS DE ACO INOX;, CORTINADO EM CADA BANDEIRA DE PVC, DUPLA FACE REMOVIVEL;, GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | | Unidade | 3 | | |
| 11 | BIOMBO – ESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 DE 3/4" DE DIAMETRO X 1,2MM DE ESPESSURA, SOLDA TIG/MIG SEM REBARBAS, PES PROVIDO DE RODIZIOS, COM 06 RODIZIOS DE 2 1/2" DE DIAMETRO, COM AROS DE POLIETILENO;, COM 03 FACES DE 60CM CADA;, COM 1,70M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA;, BANDEIRAS LATERAIS COM MOVIMENTOS DE 360 GRAUS POR MEIO DE ANEIS GIRATORIOS DE ACO INOX;, CORTINADO EM CADA BANDEIRA DE PVC, DUPLA FACE REMOVIVEL;, GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS; ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | | Unidade | 1 | | |
| 12 | SUPORTE DE BRACO – BASE COM 4 RODIZIOS,HASTE EM ACO INOX AISI 304,CONCHA EM CHAPA DE ACO ESMALTADA, ACOLCHOADA E REVESTIDA, MOVIMENTO E | | Unidade | 2 | | |






| | | | | | |
|----|--|--|---------|---|--|
| | ALTURA REGULAVEIS POR MANIPULO | | | | |
| 13 | CADEIRA ODONTOLOGICA – COM 04 MOVIMENTOS AUTOMATICOS, SISTEMA DE ELEVACAO COMPOSTO POR PISTAO HIDRAULICO, BASE RETANGULAR ESTAVEL DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHAO E CHAPA DE ACO, ASSENTO COM MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO, ENCOSTO PERMITINDO TODAS AS POSICOES COM ACIONAMENTO PELO PEDAL DE COMANDO, SENDO AMPLO DE LINHAS ARREDONDADAS E ENVOLVIDO COM CURVATURA ANATOMICA, LARGURA 60 CM, E COM APOIO LOMBAR, CAPACIDADE PARA ATINGIR 30 CM NO ASSENTO, BIARTICULADO, ESTOFAMENTO EM POLIURETANO OU SIMILAR PVC LAMINADO, REVESTIDO PYCROM LAMINADO, SEM COSTURA, LISO, COM TRAMA DE POLIESTER, COMPRIMENTO MINIMO DE, COMANDO ACIONADO POR TECLAS, COM BASE PARA KART ACOPLADO, UNIDADE DE AGUA COM DOIS SUGADORES, REFLETOR COM BASE DE SUSTENTACAO ACOPLAVEL AO BRACO VERTICAL DO EQUIPO FIXO A CADEIRA, BRACO COM MOVIMENTO VERTICAL DO EQUIPO FIXO A CADEIRA, COM LINHAS ARREDONDADAS E PINTURA LISA, COM CABECOTE COM PUXADOR INCORPORADO, EM ESPELHO MULTIFACETADO TRATAMENTO MULTICOATING, LUMINOSIDADE COM LUZ FRIA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE, CAMPO DE ILUMINACAO DE 8X18 CM A 70 CM | | Unidade | 1 | |






| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>DISTANCIA COM 20.000 LUX, COM TEMPERATURA DE COR DE APROXIMADAMENTE 5500 GRAUS KELVIN, COM FOCO MONOFOCAL, COM LAMPADA SISTEMA DE TROCA FACIL SEM UTILIZACAO DE FERRAMENTAS, PROTETOR DA LAMPADA E ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, DEVENDO SER DESMONTAVE, EQUIPO COM BASE ACOPLADA A CADEIRA, COM ALMA ESTRUTURAL EM ACO, CORPO E CAPAS EM ABS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO MANUAL, SELECAO AUTOMATICA DAS PONTAS CONTROLADA POR BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMATICO, BRACO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA, BANDEJA EM ACO INOX COM SUPORTE DE PONTAS, SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS PONTAS PNEUMATICO AUTOMATICO, EQUIPO COMPOSTO POR TERMINAL PARA MICRO-MOTOR SEM SPLAY, AUTA ROTACAO, SERINGA TRIPLICE, MANGUEIRAS LISAS LEVES E FLEXIVEIS, PEDAL UNICO PARA ACIONAR ALTA ROTACAO E MICRO-MOTOR, CAIXA DE COMANDO CAIXA PARA INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICA, REDE DE ALIMENTACAO ELETRICA 220 V, CIRCUITO ALTERNADO COM FUSIVEIS DE PROTECAO, GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS E GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA E REPOSICAO DE PECAS DE 05 ANOS, ASSISTENCIA TECNICA E PECAS DE REPOSICAO MANUAL TECNICO E OPERACIONAL EM PORTUGUES</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|






| | | | | | |
|----|---|--|---------|---|--|
| 14 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE – EM TUBO DE ACO 18, POLTRONA COM BRACADEIRA EM ESPUMA, COM BRACADEIRA DE APOIO, ESTOFADA COM REVESTIMENTO EM COURVIN | | Unidade | 1 | |
| 15 | CADEIRA DE RODAS – EM ACO CARBONO REFORCADO, COR PREDOMINANTE PRETO, PARA ADULTO, LARGURA DO ASSENTO MINIMO 52CM ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO CHAO MINIMO 40, LARGURA TOTAL ABERTA MINIMO DE 73, CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO DE ATE 140KG OU SUPERIOR, TIPO DOBRAVEL, RODAS TRASEIRAS DE 24" E DIANTEIRA DE 6" DE DIAMETRO, RODA DE BORRACHA MACICA, ARO EM NYLON COM FIBRA COM ROLAMENTOS DUPLO BLINDADO, ARO IMPULSIONADOR BILATERAL. PNEUS MACICOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, APOIO PARA BRACO REMOVIVEIS COM SUPORTE EM NYLON INJETADO, APOIO PARA OS PES REMOVIVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA E REBATIVEIS LATERALMENTE EM NYLON INJETADO, ASSENTO EM COURVIN, ENCOSTO EM COURVIN | | Unidade | 2 | |
| 16 | CAMA ELASTICA – COM 1,00 M DE DIAMETRO, PARA USO EM FISIOTERAPIA, EM ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI, SUPORTANDO ATE 135,00 KG, DENTRO DOS PRINCIPIOS DE ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, PES COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTE | | Unidade | 2 | |
| 17 | REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS – CAPACIDADE: 120 LITROS, VERTICAL, FORMATO: | | Unidade | 2 | |






| | | | | | |
|----|--|---------|--|---|--|
| | RETANGULAR, SOBRE QUATRO RODIZIOS SENDO OS DOIS FRONTAIS COM FREIOS,SISTEMA DE REFRIGERACAO COM COMPRESSOR HERMETICO COM GAS ECOLOGICO, SISTEMA DE CIRCULACAO DE AR INTERNO FORCADO, DEGELO AUTOMATICO,CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL, DUAS PRATELEIRAS OU GAVETAS EM ACO INOXIDAVEL, PORTA COM VIDRO TRIPLO,CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMATICO,ALARMES VISUAL E SONORO PARA: TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA,FALTA DE ENERGIA E PORTA ABERTA,MOSTRADOR DO PAINEL FRONTAL DE COMANDOS E CONTROLES COM DISPLAY EM LCD OU LED,ALIMENTACAO: 220V / 60HZ, CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA/DESLIGA. | | | | |
| 18 | CAMARA ESCURA – CONFECCIONADA EM ACRILICO VERMELHO ESCURO, PARA REVELACAO DE FILME RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PERIAPICAL E OCLUSAL, COM APROXIMADAMENTE 32 X 20 CM, RECEPIENTES PARA SOLUCAO REVELADORA, FIXADORA E AGUA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO | Unidade | | 1 | |
| 19 | CARRO DE CURATIVO – TAMPO E PRATELEIRA EM ACO INOXIDAVEL, COM EXTREMIDADES SEM ARESTAS, GRADIL EM ACO INOXIDAVEL EM TODA VOLTA, PROVIDO DE BALDE E BACIA, ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL DE 01 POLEGADA DE DIAMETRO, FIXACAO DO TAMPO E | Unidade | | 5 | |






| | | | | | |
|----|---|---------|--|---|--|
| | DA PRATELEIRA EM ACO POR MEIO DE PARAFUSO SOBRE ARRUELAS DE PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL;, RODIZIOS GIRATORIOS DE 4 POLEGADAS, REVESTIDOS DE BORRACHA, SENDO 02 COM TRAVAS;, DIMENSOES: DIMENSAO (0,45X0,75X0,85)M, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO MOVEL, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO DO EQUIPAMENTO OU CADASTRO DE ISENCAO DO MESMO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 185/2001 E 260/2002 | | | | |
| 20 | CARRO MACA HOSPITALAR – ESTRUTURA EM ACO INOX,COM ACABAMENTO POLIDO, LEITO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RODAS COM FREIO EM DIAGONAL NO MINIMO EM DUAS RODAS; RODIZIO DE BORRACHA COM 125MM DIAMETRO DE 6"., COM PROTECAO CONTRA CHOQUES LATERAIS OU FRONTAIS, GRADES COM GRADES LATERAIS DE BAIXAR., DIMENSOES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.90 X 0.60 M, ACOMPANHA COM SUPORTE DE SORO; COLCHONETE RVESTIDO DE COURVIN COM NO MINIMO 10MM DE ESPESSURA., INCLUI: MANUAIS,GARANTIA,ASSIST.TEC NICA, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL | Unidade | | 2 | |
| 21 | NEBULIZADOR – MONTADO SOBRE RODIZIOS C/ALCA DE TRANSPORTE; COPM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; LAMPADA PILOTO INDICANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA | Unidade | | 1 | |






| | | | | | |
|----|---|--|---------|---|--|
| | <p>LIGADO;, COM O MINIMO 04 SAIDAS, POSSIBILITANDO QUATRO INALACOES SIMULTANEAS; COM VALVULA DE SEGURANCA NO RESERVATORIO;, MOTOR COM: MOTOR COM POTENCIA MINIMA DE 1/4HP, ISENTO DE OLEO, COM SISTEMA AUTOLUBRIFICANTE;, ACESSORIOS: ACOMPANAHAM O EQUIP. 04 KIT'S COMPLETOS PARA NEBULIZACAO NEONATAL; CABOS ELETRICOS DE NO MINIMO 02 (DOIS) METROS COM SAIDA PARA LIGAR AO FIO TERRA DA REDE; TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO;, COM VAZAO DE AR DE NUMERO MINIMO: COM VAZAO 30 LITROS/MINUTO APROXIMADAMENTE, POR SAIDA DE NEBULIZADOR;, ALIMENTACAO ELETRICA: ALIMETACAO ELETRICA DE 220V / 60HZ;, COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, COM OPCAO DE CONTROLE DE FLUXO MANUAL; BICO DE NEBULIZADOR COM CIRCUITOS INDEPENDENTES; MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO; GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS; TREINAMENTO OPERACIONAL E INSTALACAO DO EQUIPAMETO; ASSISTENCIA TECNICA EM PERNAMBUCO; REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.</p> | | | | |
| 22 | <p>CENTRIFUGA – – MICROCENRIFUGA REFRIGERADA DE BANCADA, PARA CITOLOGIA E SOROLOGIA, COM CAPACIDADE PARA MINIMA 30 TUBOS DE 1,5 A 85ML, COM VELOCIDADE DE ROTACAO DE</p> | | Unidade | 1 | |





| | | | | | |
|----|---|---------|--|---|--|
| | 14.000 RPM, ROTOR ANGULO FIXO, COM CONTROLES AUTOMATICOS DE FREIO,TEMPO,ROTACAO,TEMPERATURA ENTRE -5-C E 40-C, COM ALARME (S) VISUAL, DE TEMPO E TEMPERATURA, MOSTRADORES DIGITAIS, DE TEMPO, VELOCIDADE, TEMPERATURA, ACOMPANHA: 4 ADAPTADORES PARA TUBOS DE 7 ML, 4 ADAPT. P/TUBO, ALIMENTACAO: 220V - 60 HZ, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO, MANUAIS DE OPERACOES E SERVICO | | | | |
| 23 | CONJUNTO PARA ARMAZENAMENTO DE GASES - CILINDRO DE ACO DE 10 LITROS COM CARGA DE 1 METRO CUBICO. COM PRESSAO DE 100 BAR,MISTURA PADRAO CALIBRACAO: O2 15 POR CENTO MOL/MOL, CO2 5POR CENTO MOL/MOL, N2 - BALANCO. | Unidade | | 7 | |
| 24 | CONCENTRADOR DE OXIGENIO - EQUIPAMENTO QUE LIGADO A REDE ELETRICA PRODUZ OXIGENIO PARA USO DOMICILIAR,COM FLUXO DE OXIGENIO DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTOS APROXIMADAMENTE COM INDICADOR DE PERCENTUAL DE OXIGENIO,MONTADO SOBRE RODIZIOS PARA LOCOMOCAO, ALARMES AUDIOVISUAIS PARA NIVEL BAIXO DE OXIGENIO, FALHA ELETRICA E CONCENTRACAO DE OXIGENIO, GRAU DE PUREZA 93% APROXIMADAMENTE, PROVIDO DE FILTROS,ALIMENTACAO ELETRICA 220V - 60HZ,ACOMPANHA: 02 (DUAS) CANULAS NASAIS, 02 (DOIS) UMIDIFICADORES DE OXIGENIO, | Unidade | | 2 | |






| | | | | | |
|----|--|--|---------|---|--|
| | CILINDRO DE OXIGENIO DE ALUMINIO COM VALVULA INTEGRADA E ALCA DE TRANSPORTE COM CAPACIDADE DE 01M CUBICO, 02 (DUAS) CARGAS DE OXIGENIO MENSAL POR CONCENTRADOR, CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA, TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, MANUAL DE OPERACAO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | | | | |
| 25 | CONJUNTO ODONTOLOGICO TRANSPORTAVEL – COMPOSTO DE PECAS DESMONTAVEIS, COM 02 RODAS REVESTIDAS INTERNAMENTE EM TEFLON, MALA EM ABS NAVAL ADAPTADA PARA 01 EQUIPO ODONTOLOGICO PORTATIL, 02 SAIDAS COM ENCAIXE BORDEN (UNIVERSAL), EQUIPO COM 01 SERINGA TRIPLICE, 01 PONTA PARA SUCCAO, 01 TERMINAL DE ALTA ROTACAO E 01 TERMINAL DE BAIXA ROTACAO, COM MANGUEIRAS LISAS E LEVES, PEDAL PNEUMATICO PARA ACIONAMENTO DOS TERMINAIS, RESERVATORIO EM PVC, TRANSPARENTE, CAPACIDADE MINIMA 500ML, TAMPA EM NYLON ULTRA RESISTENTE COM ANEL DE ORING DE VEDACAO, VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, UNIDADE DE SUCCAO, SUGADOR TIPO VENTURI, SUPORTE EM POLIESTIRENO COM VALVULA INTERRUPTORA PARA ACIONAMENTO AUTOMATICO ATRAVES DE AR COMPRIMIDO, MANGUEIRA DIAMETRO 6,0MM E TERMINAL EM ALUMINIO COM | | Unidade | 1 | |





| | | | | | | |
|----|--|--|---------|--|---|--|
| | BORRACHA PARA FIXACAO DAS CANULAS DESCARTAVEIS, , , , 01 COMPRESSOR DE AR INTEGRADO COM MANGUEIRA UV DE ALTA PRESSAO, COMPRIMENTO 5,0M, RESERVATORIO PARA 20 L, POTENCIA 1,5 HP, PRESSAO MAXIMA 113 LBF/POL ² , ISENTO DE OLEO, COM RODAS E ALCAS DE TRANSPORTE, COM TODAS AS CONEXOES, , , , , , , , , , PESO MAXIMO 30KG, REDE 110-220V, .. , . | | | | | |
| 26 | UNIDADE CRIOCIRURGICA – PORTATIL, AMPOLA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL.,USO DERMATOLOGICO.,UTILIZA NITROGENIO LIQUIDO.,COM AUTO PRESSURIZACAO DO SISTEMA FECHADO.,COM 6 PONTEIRAS ABERTAS, 2 PONTEIRAS FECHADAS, 1 ADAPTADOR PARA AGULHA.,ACIONAMENTO DE VALVULA REGULADORA MANUAL.,ACOMPANHA RESERVATORIO PARA NITROGENIO LIQUIDO DE 20L, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO ESTATICO DE APROX 130 DIAS, PESCADOR PARA ABASTECER EQUIPAMENTO.,MANUAL TECNICO ORIGINAL E DE OPERACAO EM PORTUGUES. ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO LOCAL ,GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | | Unidade | | 1 | |
| 27 | DESFIBRILADOR – COM MONITOR INTERNO, CARGA AJUSTAVEL DE 0 A 400 JOULES, DESCARGA AUTOMATICA AO DESLIGAR O | | Unidade | | 1 | |





| | | | | | |
|----|--|--|---------|---|--|
| | APARELHO, SINCRONISMO PARA CARDIOVERSAO POR RELE A VACUO, JOGOS DE ELETRODOS JOGOS DE ELETRODES EXTERNOS E INTERNOS ADULTO, INF ANTIL E NEONATAL, DESCARTAVEL, MONITOR PRETO & BRANCO, DE 5 POLEGADAS, SEGURANCA DE ACORDO COM A NORMA TECNICA NBR/IEC 601, MARCAPASSO INTERNO, A DEMANDA, C/ AJUSTE DE 0 A 100 MA, PORTATIL, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS – 60 HZ, ACOMPANHA: CABO DE INTERLIGACA COM MONITOR, INCLUI: MANUAL DE OPERACAO | | | | |
| 28 | DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS – COM INDICADOR(ES) SONORO,PAINEL DIGITAL COM FCF,CHAVE LIGA–DESLIGA,MOSTRADOR DIGITAL, COM CONTROLE(S) DE VOLUME ,TONALIDADE,SENSIBILIDADE, ESCALA DE 0 A 200 BPM,COMDIVISOES DE 01BPM, ACOMPANHA: TRANSDUTOR,CINTA ELASTICA,BOLSA P/ TRANSPORTE, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS, 60 HERTZ,E BATERIA, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA DE 1 ANO | | Unidade | 2 | |
| 29 | ELETROCARDIOGRAFO – COMPUTADORIZADO, PORTATIL, NA FORMA DE MODULO PARA COMPUTADOR, MULTICANAL, COM 12 DERIVACOES SIMULTANEAS NA VISUALIZACAO, NO REGISTRO E NA GRAVACAO CONTINUA,COM SENSIBILIDADE (GANHO) 05, 10, 20MM/MV,VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 A 50MM/S,FILTRO DE REDE ELETRICA 60HZ, DE TREMORES MUSCULARES,COM TAXA DE AMOSTRAGEM MINIMA DE 600 | | Unidade | 1 | |






| | | | | | |
|----|---|--|---------|----|--|
| | AMOSTRAS/SEGUNDO/CANAL, TRANSFERENCIA DO SINAL EM TEMPO REAL PARA O COMPUTADOR, SOFTWARE PARA VISUALIZACAO, IMPRESSAO, GRAVACAO E, FORMATO DIGITAL PARA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EXAMES E POSTERIOR RECUPERACAO DE DADOS VIA INTERNET PARA USO EM TELEMEDICINA,COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8 E 10, BANCO DE DADOS DE EXAMES E PACIENTES, POSSIBILIDADE DE IMPRESSAO DO EXAME ATRAVES DE QUALQUER IMPRESSORA COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS,PROTECAO DE DESCARGA DE DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, CONEXAO COM O COMPUTADOR ATRAVES DE PORTA USB NATIVO,COM ALIMENTACAO ELETRICA VIA USB,ACOMPANHA CABO USB DE APROXIMADAMENTE 2 M, CABO PACIENTE DE 10 VIAS COM 4 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIP E 6 ELETRODOS PRECORDIAIS | | | | |
| 30 | ESCADA HOSPITALAR – CONSTRUIDA TUBOS DE ACO INOXIDAVEL, TUBO DE 1"DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA DE PAREDE, PES PROV. DE PONTERIAS DE BORRACHA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 20CM DE ALTURA DO 01 PISO E 02 PISO C/38CM TOTAL DE 58CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA EM INOX EMTODA VOLTA, SEM ARESTAS CORTANTES, DOIS DEGRAUS | | Unidade | 15 | |
| 31 | ESCADA DÍGITA É FABRICADA EM MADEIRA PARA A REABILITAÇÃO | | Unidade | 1 | |






| | | | | | | |
|----|--|--|---------|----|--|--|
| | MOTORA, AUXILIANDO NO AUMENTO DE MOVIMENTOS E O FORTALECIMENTO DE OMBROS, DEDOS E PUNHOS. POSSUI 34 DEGRAUS; ALTURA: 0,08 M; COMPRIMENTO: 1,37 M; LARGURA: 0,25 M; COMPOSIÇÃO: MADEIRA PADRÃO EUCALIPTO: DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC; PARAFUSOS;BUCHAS PARA OS PARAFUSOS; DIMENSÕES (C X L X A): 137.0 X 25.0 X 80.0 CM | | | | | |
| 32 | ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO) – TIPO ADULTO,COM BRACAIDEIRA DE NYLON, COM FECHO DE VELCRO,COM A APROVACAO E CALIBRACAO DO INMETRO | | Unidade | 20 | | |
| 33 | ESFIGMOMANOMETRO – ANEROIDE, PORTATIL, COM BRACAIDEIRA (S) INFANTIL (APROX.25 X 7 CM ; 13 X 5 CM), TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUCAO DE 2 MMHG, COM PERA SEM EMENDAS, COM MANGUITO (S) DE BORRACHA S/ EMENDA, EM BRACAIDEIRA (S) EM ALGODAO C/FECHO EM VELCRO | | Unidade | 8 | | |
| 34 | ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO) – TIPO OBESO,COM BRACAIDEIRA DE NYLON, COM FECHO DE METAL,COM A APROVACAO E CALIBRACAO DO INMETRO | | Unidade | 5 | | |
| 35 | ESTETOSCOPIO – DUO–SOM, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE EM MATERIAL RESISTENTE, TAMANHO ADULTO, CONJUNTO BIAURICULAR EM ACO INOXIDAVEL, COM OLIVAS MALEAVEIS EM PLASTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL | | Unidade | 20 | | |
| 36 | ESTETOSCOPIO – BIAURICULAR COM CAMPANULA, AUSCULTADOR DUPLO EM ACO | | Unidade | 8 | | |






| | | | | | |
|----|--|--|---------|--|---|
| | INOXIDAVEL INFANTIL C/DIAFRAGMA RESISTENTE E REMOVIVEL DE ALTA SENSIBILIDADE P/AUSCUTA, TAMANHO INFANTIL, CONJUNTO BIAURICULAR EM ACO IONOXIDAVEL, COM OLIVAS SUBSTITUIVEIS,EM PLAST.RESISTENTE,C/ACABAMEN TO SEM REBARBAS E COM AJUSTES DE PRESSAO E ROSCA, ACONDICIONADO EM GARANTIA,ASSIST.TECNICA E DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. | | | | |
| 37 | EXERCITADOR PARA MEMBROS SUPERIORES MAO/DEDO – EM PLASTICO RESISTENTE, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS PARA CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODO GLOBAL, COM DISPONIVEL EM CINCO CORES E RESISTENCIA DIF.AMARELO 1,5IBS;VERM.3.0,VERDE 5.0,AZUL 7.0,PRETO 9.0, | | Unidade | | 1 |
| 38 | FOCO DE LUZ – AUXILIAR , PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS,COM LAMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA) E ESPELHO AUXILIAR,COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA, PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPOXI DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA VARIAVEL. BASE DO PEDESTAL COM MINIMO DE 04 RODIZIOS. ALIMENTACAO ELETRICA AUTOMATICA DE 110/220V, 50/60HZ , BIVOLT. | | Unidade | | 9 |
| 39 | FOTOPOLIMERIZADOR – MODELO LED SEM FIO DE ALTA INTENSIDADE DE PESO 144 G, SEM RUIDO DE VENTILACAO, MODO RAMP AUTOMATICO DE POLIMERIZACAO, DA AO PICO MAXIMO DE ABSORCAO DA | | Unidade | | 2 |





| | | | | | | |
|----|---|---------|--|---|--|--|
| | CANFORQUININA – 440 A 480NM FOTOPOLRMERIZACOES DE 10S, COM RADIOMETRO INTERNO, PARA TESTE SIMPLES DA INTENSIDADE DO LED TEMPORIZADOR COM TEMPO MINIMO DE USO 15 SEGUNDOS E TEMPO MAXIMO DE 65 SEGUNDO COM SINAL SONORO BIP APOS, 15 SEGUNDOS 5 SEGUNDOS E TEMPO MAXIMO 65 SEGUNDOS COM SINAL SONORO BIP APOS 15 SEGUNDOS 5 SEGUNDOSS EM ASCENDENCIA E 10 SEGUNDOS DE INTENSIDADE TOTAL, DOIS ACUSTICO, DEPOIS DE 10 SEGUNDOS DE INTENCIDADE, TOTAL DOIS SINAIS ACUSTICOS DEPOIS DE 10 SEGUNDOS E TRES, , SINAIS ACUSTICOS APOS, MAIS 10 SEGUNDOS, EMISSAO LUMINOSA QUE GARANTE A POLIMERIZACAO ADEQUADA DE RESINAS COMPOSTAS, LUZ, 1.200MW/CM2, BIVOLT, GARANTIA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, ASSISTENCIA TECNICA EM RECIFE, EMBALAGEM APROPRIADA | | | | | |
| 40 | LANTERNA CLINICA – DO TIPO CANETA, COM CLIP DE BOLSO, COM BOTAO LIGA/DESLIGA,ILUMINACAO POR LED,ALIMENTACAO POR PILHA AAA | Unidade | | 6 | | |
| 41 | LARINGOSCOPIO – ADULTO, CABO EM ACO INOX C/ COMPARTIMENTO P/02 PILHAS MEDIASCOM TAMPA DE ROSCA E MOLA EM ACO INOX, COM ENCAIXE PARA LAMINAS NO PADRAO INTERNACIONAL, COM 2 LAMINAS RETAS N. 3 E 4 E 02 LAMINAS CURVAS N.3 E 4(PECA UNICA EM ACO INOX, EXTREMIDADE REDONDA), COM LAMPADA ESPECIAL DE ALTA | Unidade | | 2 | | |





| | | | | | |
|----|--|---------|--|---|--|
| | LUMINOSIDADE, DE LUZ FRIA, COM PINO DE ACO, SUBSTITUIVEL, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN, FECHADA COM ZIPER, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO, MANUAL DE MANUTENCAO E OPERACAO | | | | |
| 42 | LASER PARA ACUMPUNTURA E FISIOTERAPIA – TIPO LASERPULSE (IBRAMED) – APARELHO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO,MICROCONTR OLADO DE LASER TERAPEUTICO DE BAIXA POTENCIA,CONSTITUIDO DE 02 (DUAS) CANETAS SENDO 01 (UMA) DE 830NM DE DIODO CONTINUO E PULSADO (PROFUNDO) E 01 (UMA) DE 660NM DE DIODO CONTINUO E PULSADO (SUPERFICIAL),ALIMENTACAO 220V–60HZ,ACOMPANHAM 01 (UM) CABO DE FORCA, 01 (UMA) CANETA 830NM, 01 (UMA) CANETA 660NM E 02 (DOIS) OCULOS, SENDO UM PARA CADA CANETA,MANUAIS, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL, TREINAMENTO, INSTALACAO | Unidade | | 1 | |
| 43 | LAVADORA ULTRA–SONICA – PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E LABORATORIAS, DIMENSOES DE ACORDO COM SUA CAPACIDADE, DE NO MINIMO 9 LITROS, GABINETE E CESTO EM ACO INOXIDAVEL, TAMPA EM ACRILICO, MICROPROCESSADA, COM FREQUENCIA DE NO MINIMO 40KHZ, CONTROLE DE TEMPO POR TIMER DIGITAL, COM VARIACAO DA TEMPERATURA CONTROLADA, ALERTA SONORO E VISUAL DE TERMINO DE LAVAGEM, COM DRENO PARA ESCOAMENTO, | Unidade | | 1 | |






| | | | | | | |
|----|---|--|---------|---|--|--|
| | ALIMENTACAO ELETRICA, 220V, – 60HZ | | | | | |
| 44 | MARTELO PARA REFLEXOS NEUROLÓGICOS – EM AÇO INOX, ORTOPÉDICO, CAP. DE 350MMX, COM DUAS POSIÇÕES, PONTA TIPO AGULHA E CABECA EM BORRACHA. | | Unidade | 3 | | |
| 45 | MESA AUXILIAR – PARA SEMI-CIRCULAR, CONFECCIONADA EM COLUNA EM TUBO REDONDO DE 1 POLEGADAS DE DIÂMETRO/ PAREDE DE 1.25MM DE ESPESSURA EM AÇO INOX, BASE MONTADA EM 4 RODÍZIOS, DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO, GRADIL EM AÇO INOXIDÁVEL EM TODA VOLTA DA PRAT.SUPERIOR, 02 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 1.20X0.40X0.80M | | Unidade | 1 | | |
| 46 | MESA DE MAYO – EM AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA SOBRE RODÍZIOS DE 2POL DE DIÂMETRO COM ARO DE POLIETILENO, BASE TIPO COLUNA EM TUBO REDONDO DE 1 POLEGADA DE DIÂMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE EM AÇO INOX, MEDINDO 0,35 X 0,50 CM BANDEJA COM APOIO COM HASTE DE TUBO REDONDO DE 3/4 DE POL E 1,25MM DE ESPESSURA, INCLUI: GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERNAMBUCO, ALTURA REGULÁVEL | | Unidade | 6 | | |
| 47 | MESA GINECOLÓGICA – ESTRUTURA EM MADEIRA REVESTIDA DE FORMICA BRANCA, COM TRÊS (03) GAVETAS E (02) DUAS PORTAS, LEITO EM MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA BRANCA, BASE EM MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA BRANCA, ENCOSTO RECLINÁVEL E | | Unidade | 1 | | |






| | | | | | |
|----|--|--|---------|--|---|
| | PEZEIRAS REGULAVEIS, AMBAS COM ACIONAMENTO MANUAL, ACOMPANHA: SUPORTE PARA BOBINA DE LENCOL DESCARTAVEL, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURVIM DE COR PRETA, ESTUFADA EM ESPUMA INDEFORMAVEL E SUPORTE PARA COLPOSCOPIO, DIMENSOES: ALTURA : 0,90 CM , COMPRIMENTO: VARIANDO DE 1,75 A 1,90 CM, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MANUAL TECNICO E DO USUARIO, REGISTRO DE PRODUTO NA ANVISA, ASSISTENCIA TECNICA DIRETAMENTE DA FABRICA OU EMPRESA AUTORIZADA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE | | | | |
| 48 | MESA PARA EXAME / TRATAMENTO – COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO DE 1 1/4" DE DIAMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA, PINTADOS NA COR BRANCA, PES PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE BORRACHA, LEITO EM CHAPA INOXIDAVEL, COM CABECEIRA MOVEL, REGULAVEL EM DIVERSAS ALTURAS POR MEIO DE C REMALHEIRAS DE ACO, COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIETILENO COM 0,05M DE ESPESSURA, REVESTIDA EM COURVIM, DIMENSOES: (1,80X0,65X0,80)M | | Unidade | | 7 |
| 49 | JMOCHO HOSPITALAR – FIXO, TODO COM PINTURA EM ACO EPOXI, HIDRAULICO, COM SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO E ENCOSTO, SENDO MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO ACIONADOS POR ALAVANCA E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE | | Unidade | | 3 |






| | | | | | | |
|----|---|--|---------|--|----|--|
| | <p>GAS PRESSURIZADO (CONFORME EDITAL), ASSENTO COM FORMACAO ANATOMICA QUE AMOLDA-SE AO CONTORNO DAS PERNAS E ENCOSTO COM ESTOFAMENTOS EM POLIURETANO ENJETADO E RECOBETOS EM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA. POSSUINDO UMA ALAVANCA ABAIXO DO ASSENTO, PARA REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO., BASE COM 05 RODIZIOS DE GRANDE RESISTENCIA ESTRUTURAL, ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE SUBIDA E DESCIDA ACIONADOS POR ALAVANCA IMPULSIONADOS PELO PESO DO USUARIO NA DESCIDA E SUBIDA ACAO DE MOLA. AMBOS MOVIMENTOS, APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA DO ACO; INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, ELETRICA E HIDRAULICA, SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA</p> | | | | | |
| 50 | <p>NEBULIZADOR – COM 01 SAIDA,PORTATIL, INALADOR A AR COMPRIMIDO,COM POTENCIA MINIMA DE 1/10 HP, ISENTO DE OLEO, COM SISTEMA AUTOLUBRIFICANTE,02 KITS COMPLETOS PARA NEBULIZACAO ADULTA, 02 PARA NEBULIZACAO INFANTIL, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO,VAZAO MINIMA DE AR DE 10 LITROS/MINUTOS APROXIMADAMENTE, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA,ALIMENTACAO ELETRICA 220V – 60HZ,MANUAIS, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO</p> | | Unidade | | 13 | |





| | | | | | |
|----|--|--|---------|---|--|
| | ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | | | | |
| 51 | NEGATOSCOPIO – 2 CORPOS, PARA FIXAR NA PAREDE, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO PINTADO, C/TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA EM ACRILICO, ILUMINADA ATRAVES DE LAMPADAS FLUORESCENTES C/POTENCIA TOTAL DE 60 W, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE PRENDEDOR, DIMENSOES: 90 CM (LARGURA) X 38 CM(ALTURA) X 11CM (ESPESSURA), ALIMENTACAO: 220V E 60HZ | | Unidade | 4 | |
| 52 | OFTALMOSCOPIO DIRETO – COM ILUMINACAO ATRAVES DE BULBO DE HALOGENIO, SELETOR ABERTURA 5 POSICOES DIAFRAGMA, 1 FILTRO VERDE, ILUMINACAO POR LAMPADA HALOGENA, ALIMENTACAO: A PILHA DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA INFILTRACAO DE POEIRA, INDICADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO, ACOMPANHA: 01 ESTOJO REFORCADO PARA GUARDAR O EQUIPAMENTO, DIMENSOES: COM CABO EM ACO INOXIDAVEL PARA DUAS PILHAS MEDIAS COMUNS, INCLUI: GARANTIA, MANUAIS, ASSIST. TECNICA DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL. REGISTRO NO MS.] | | Unidade | 6 | |
| 53 | OTOSCOPIO – COM CABECOTE COM REGULADOR DE LUMINOSIDADE, COM VISOR COM LENTE DE AUMENTO 3X, COM LAMPADA DE 3W HALOGENA, COM CABO PARA PILHAS MEDIAS EM ACO INOX, ACOMPANHA (M) ESPECULO (S) 2, 3, 4 E 5MM DE | | Unidade | 9 | |





| | | | | | |
|----|---|--|---------|---|--|
| | DIAMETRO EXTERNO, COM MALETA | | | | |
| 54 | APARELHO RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO – PARA EXAME INTRAORAL, GERADOR COM RENDIMENTO DE 70KV E 08 A 10 MA, TEMPO DE EXPOSICAO AJUSTAVEL, DE 0,1 A 3 SEG APROXIMADAMENTE, COM INDICACAO LUMINOSA NO PAINEL, TUBO DE RAIOS X DE ANODO FIXO, COM FOCO DE APROXIMADAMENTE 0,8 MM, CONTROLE DE EXPOSICAO COM COMANDO MANUAL E PROGRAMADO, COM ALARME SONORO, BRACO PANTOGRAFICO, COLUNA MOVEL SOBRE 4 RODIZIOS, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS SELECIONAVEL, 60HZ, INCLUI: GARANTIA DE 1 ANO, PECAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS, MANUAL DE INSTRUcoes | | Unidade | 1 | |
| 55 | RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL – TAMANHO ADULTO, CONSTITUIDO DE BALAO AUTO-INFLAVEL E MASCARA FACIAL ANATOMICA EMSILICONE RESISTENTE, FACIL LIMPEZA, COXIM FLEXIVEL, COM VALVULA DE SEGURANCA, JOELHOS CONECTORES, DISPOSITIVO CROMADO P/ FIXACAO DE PRESILHA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, GARANTIA DE 01 ANO EM PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME EDITAL | | Unidade | 1 | |
| 56 | RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL – TAMANHO INFANTIL, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 500ML,, CONSTITUIDO DE BALAO AUTO-INFLAVEL EM SILICONE, COM MASCARA FACIAL ANATOMICA EM SILICONE, COM COXIN INFLAVEL, ADAPTAVEL A | | Unidade | 1 | |






| | | | | | |
|----|--|---------|--|---|--|
| | VALVULA DE SEGURANCA, JOELHOS OU CONECTORES COM DISPOSITIVO EM ACO INOXIDAVEL PARA FIXACAO DE PRESILHA,, COM VALVULA DE ADMISSAO DE OXIGENIO COM CONCETRACAO DE 45% ATE 100% DE OXIGENIO, COM VALVULA DE SEGURANCA, COM LIMITE DE PRESSAO EM 40CMH2O, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN, ACONPANHA 01 MASCARA INFANTIL, PRESILHA DE FIXACAO, TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIO AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL | | | | |
| 57 | REFLETOR ODONTOLOGICO – COM BASE DE SUSTENTACAO ACOPLAVEL AO BRACO VERTICAL DO EQUIPO FIXO A CADEIRA, BRACO COM MOVIMENTO VERTICAL DO EQUIPO FIXO A CADEIRA, COM LINHAS ARREDONDADAS E PINTURA LISA., COM CABECOTE COM PUXADOR INCORPORADO, , EM ESPELHO MULTIFACETADO TRATAMENTO MULTICOATING QUE PRODUZ LUZ FRIA, LUMINOSIDADE COM LUZ FRIA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE CAMPO DE ILUMINACAO DE 8X18CM A 70CM DISTANCIA,COM 20.000 LUX, C/ TEMPERATURA DE COR 5500 GRAUS KELVIN APROX., DEVENDO O FOCO SER MONOFOCAL, COM LAMPADA SISTEMA DE TROCA FACIL,SEM UTILIZAÇÃO DE | Unidade | | 1 | |






| | | | | | |
|----|--|--|---------|----|--|
| | FERRAMENTAS, PROTETOR DA LAMPADA E ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE., DEVENDO SER DESMONTAVEL, REDE DE 110/127/220V COM SELECAO DE VOLTAGEM, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, GARANTIA DE ASSIST. TECNICA E PECAS DE REPOSICAO DE 05 ANOS COM MANUAL DE TREINAMENTO E INSTALACAO | | | | |
| 58 | SELADORA – PARA SELAR EMBALAGENS GRAU CIRURGICO (PAPEL E PLASTICO) ATE 29 CM DE LARGURA, GABINETE DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPOXI ELETROSTATICA, PARTES ELETRO E ELETRONICA TOTALMENTE EMBUTIDAS, ARTICULACOES COM EMBUCHAMENTOS DE METAL, ACIONAMENTO MANUAL, CONTROLES DE POTENCIA EM 200 WATTS, TEMPERATURA CONTROLADA POR TEMPORIZADOR, EXTENSAO DA SOLDA , RESISTENCIA TIPO FITA NIQUEL CROMO 4,5 X 0,10 MM, , ALIMENTACAO: 220V-60HZ, POTENCIA: 220W, INCLUI: MANUAL, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA LOCAL | | Unidade | 2 | |
| 59 | SUPORTE DE SORO – SOBRE RODIZIOS, EM ACO CROMADO, APOS TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM, T, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL DE 1,5 M A 2,4 M, COM HASTE REGULAVEL EM T, C/ 4 GANCHOS, ANEL DE FIXACA | | Unidade | 10 | |
| 60 | TENS E FES – APARELHO MICROPROCESSADO DE TENS E FES COM 04 CANAIS,INTENSIDADE EM TORNO DE 120MA+/- 5%,PROGRAMACAO TENS OPERACAO CONTINUA, FES | | Unidade | 1 | |






| | | | | | |
|----|---|---------|--|---|--|
| | OPERACAO AUTOMATICA, TENS NOS MODOS NORMAL, MODULADO E BURST, FES COM CONTROLE DE ON TIME, OFF TIME, DECAY, LARGURA DE PULSO E FREQUENCIA,ALIMENTACAO 220V – 60HZ,COM 8 ELETRODOS, 4 CABOS DE SAIDA E TEMPORIZADOR PROGRAMAVEL DE 01 A 60 MINUTOS,ACOMPANHA MANUAIS E INSTALACAO, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | | | | |
| 61 | ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO – PARA PROFILAXIA, COM INSTRUMENTO DE JATO DE BICARBONATO, ATINGE FREQUENCIA NA FAIXA DE 29KHZ A 32 KHZ, AMPLITUDE DE VIBRACAO NO PLANO LONGITUDINAL, IRRIGACAO ATRAVES DE SISTEMA DE CONTROLE DO FLUXO DE AGUA DO SPRAY E REGULAGEM DO AR, ACOMPANHANDO NO MINIMO 2 PONTAS UNIVERSAIS, RESERVATORIO DE BICARBONATO DE SODIO, RESISTENTE E COM TAMPA TRANSPARENTE, CONDUTOS DE PO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMATICA OU MANUAL, FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMI-AUTOMATICA, PECAS DE MAO ANATOMICAS COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXIVEIS, PEDAL PARA ACIONAMENTO, VOLTAGEM DE 110/220V – SELECIONAVEL, GARANTIA MINIMA DE UM ANO DA INSTALACAO, GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA, PECAS DE REPOS. REPOSICAO POR 5 ANOS, MANUAL DE OPERACAO E MANUT. | Unidade | | 2 | |






| | | | | | |
|----|--|--|---------|---|--|
| 62 | ULTRASSOM CONTINUO PULSATIL 1 E 3MHZ FISIOTERAPIA – DISPLAY GRAFICO DE 1 MHZ,TELA EM LCD AZUL, AREA EFETIVA DE RADIACAO 07 CM QUADRADO TECNOLOGIA DE OPERACA MICROCONTROLADA, SENSOR TERMICO DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO AOS 41 GRAUS, ONDAS PULSADAS E CONTINUAS,POTENCIA MAXIMA DE SAIDA ALTERADA DE 07 WATTS PARA 21 WATTS, POTENCIA MAXIMA POR CM QUADRADO, ALTERADA DE 02 W/CM QUADRADO PARA 3 W/CM QUADRADO,POTENCIA EFETIVA MODO CONTINUO 0,3 A 7,0 W MODO PULSADO 100HZ, 48HZ, 16HZ (20 A 50 POR CENTO) E 0,3 A 7,0 WATTS INTENSIDADE EFETIVA MODO CONTINUO 0,1 A 2,0 W/CM QUADRADO MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (20 A 50 POR CENTO) 0,1 A 2,0 W/CM QUADRADO INTENSIDADE DE POTENCIA 20 POR CENTO,MANUAIS, GARANTIA, TREINAMENTO OPERACIONAL, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUD | | Unidade | 1 | |
| 63 | DEFIBRILADOR – TIPO: EXTERNO PORTATIL AUTOMATICO BIFASICO QUE IDENTIFICA E INTERPRETA TRACADO DE ECG COM DETECCAO DE ARRITMIAS MALIGNAS QUE RECONHECE A NECESSIDADE DE APLICACAO DE CHOQUE EM CASO DE FIBRILACAO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR O TRACADO DO ECG PODE SER ACOMPANHADO TANTO ATRAVES DAS PAS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS COMO TAMBEM DE MODULO DE MONITORIZACAO DO ECG COM | | Unidade | 1 | |






| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>CABO DE PACIENTE DE MINIMO 2 VIAS, EQUIPAMENTO PERMITA QUE ESTE TRACADO SEJA VISUALIZADO EM TEMPO REAL NA PROPRIA TELA DO APARELHO;, CARGA: ANALISE E AJUSTE DE IMPEDANCIA AUTOMATICA NO MINIMO EM ATE 200 JOULES, COM TEMPO TOTAL DE CARGA MENOR QUE 12 (DOZE) SEGUNDOS;, RECARGA: RETOMADA DA LEITURA DO ECG APOS CHOQUE MENOR QUE 40 MS;, , JOGOS DE ELETRODOS: PAS ADESIVAS PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS, DESCARTAVEIS, AUTO-ADERENTES E MULTI-FUNCOES (COM CABO DE CONEXAO);, MONITOR: DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COM VISUALIZACAO DOS EVENTOS E ORIENTACOES MOSTRADAS NA TELA, MENSAGENS DE TEXTO, CONTADOR DE CHOQUES, TEMPO E NECESSIDADE DE RCP, DATA E RELOGIO;, ALARMES: QUE IDENTIFICA A NECESSIDADE DO CHOQUE E AVISO AO USUARIO ATRAVES DE SINAIS VISUAIS E SONOROS, SENDO APLICAVEIS AS VITIMAS ADULTAS OU PEDIATRICAS, COM COMANDO DE VOZ EM PORTUGUES, SISTEMA DE AVISO SONORO E VISUAL PARA QUANDO O APARELHO NECESSITAR DE MANUTENCAO PREVENTIVA OU REPARATIVA, ALEM DE AVISAR QUANDO A BATERIA ESTA FRACA, ALARME PARA QUANDO OS ELETRODOS ESTIVEREM SOLTOS E FALHA NO AUTO TESTE;, SEGURANCA: DE ACORDO COM AS NORMAS DE FABRICACAO E MANUTENCAO DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA – ANVISA,</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|





| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS – ABNT E DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO;, , CONFIGURACAO: MEMORIA DE ECG CONTINUO EVENTO CRITICO E PROCEDIMENTO REALIZADO DISPOSITIVO DE MEMORIA COM EXPORTACAO DE DADOS DOS EVENTOS ARMAZENADOS EM MEMORIA PERMITIR ALTERACAO DA PROGRAMACAO DOS PROTOCOLOS DE CHOQUE A QUALQUER MOMENTO PERMITIR REVISAO DE ULTIMO EVENTO, DO HISTORICO DO DISPOSITIVO HISTORICO DA BATERIA, DO PARAMETRO E AJUSTE DE HORA E DATA REALIZAR AUTOTESTE PERIODICAMENTE PARA VERIFICACAO DO SISTEMA INTERNO, BATERIA, CIRCUITO INTERNO SEM NECESSIDADE DE DISPOSITIVO EXTERNO;, ALIMENTACAO: DE BATERIA DE LITIO, DESCARTAVEL, COM AUTONOMIA DE, NO MINIMO, 110 CHOQUES OU 05 (CINCO) ANOS DE STAND BY;, ACOMPANHA: BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR, RESISTENTE, QUE SUPORTE VIBRACOES E CHOQUES EXTERNOS, MANUAIS DE OPERACAO EM PORTUGUES, PAS ADESIVAS (ELETRODOS) PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS DESCARTAVEIS, AUTO-ADERENTES E MULTI-FUNCOES (COM CABO DE CONEXAO);, DIMENSOES: EQUIPAMENTO COMPACTO, LEVE E PORTATIL EM GABINETE DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A AGUA QUE POSSIBILITE SEU</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|





| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| MANUSEIO DURANTE PRECIPITACOES PLUVIOMETRICAS;, INCLUI: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INSTALACA, TREINAMENTO, MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES , ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA EM TERRITORIO NACIONAL. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

PRAZO DE ENTREGA:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:

Banco:

Conta:


Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.





Prefeitura Municipal de
SANHARÓ
A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó

Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 10.725.387/0001-05

ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ - PE.

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.


Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.





Prefeitura Municipal de
SANHARÓ
A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 10.725.387/0001-05

ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ - PE.

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.


Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.





ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024

MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00009/2024

CONTRATO Nº:/...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ/PE E A EMPRESA....., PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado **Fundo Municipal de Saúde** de Sanharó - Rua Major Sátiro, 171 - Centro - Sanharó - PE, CNPJ nº 10.725.387/0001-05, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde Maria Luzia de Brito Guimarães, Brasileira, Casado, Professora, residente e domiciliada na Rua Domingos Zuza, 362 - Marajás - Sanharó - PE, CPF nº 388.963.894-53, Carteira de Identidade nº 2133777 SSPPE, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado - - - - ..., CNPJ nº, neste ato representado por residente e domiciliado na, - - - - ..., CPF nº, Carteira de Identidade nº, doravante simplesmente **CONTRATADO**, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade **Pregão Eletrônico nº 00004/2024**, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 002, de 03 de Janeiro de 2024; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.


CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: **Contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento de Equipamento Hospitalar, de forma parcelada, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde de Sanharó/PE, conforme especificações do termo de referência, através da Emenda Parlamentar de nº 10725387000123001.**

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade **Pregão Eletrônico nº 00004/2024** e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:





O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços contratados são fixos e irrevogáveis até o final do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

03 – ENTIDADE SUPERVISIONADA

03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030100141.080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: **Em até 30 dias contados da entrega dos produtos e nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato:

a - **Entrega: 15 (quinze) dias.**

A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:


a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;





e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a - Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
- h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;
- i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.


CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:





Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

A entrega dos produtos deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após a emissão da autorização de fornecimento/pedido, devendo ser entregue a contratante no horário de expediente (das 08:00 às 13:00 horas), no seguinte endereço:

Unidade Mista João XXIII, no endereço R. Capitão Jose Leite Calado, 95 - Sanharó, PE, 55250-000.

O objeto será recebido por servidor designado, na forma do Inciso II, do artigo 140, da Lei Federal nº 14.133/21, nos prazos e nos termos estabelecidos neste instrumento, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos:

- a) **Provisoriamente:** de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
- b) **Definitivamente:** por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal/Gestor do contrato deverão ser encaminhadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

O acompanhamento da execução ficará a cargo da unidade requisitante dos serviços, através do Gestor/Fiscal do contrato ou servidor por ele designado, nos termos do Artigo 25 da Lei nº 14.133/21, cujo acompanhamento ocorrerá no local e hora determinado pela unidade requisitante, da seguinte forma.

Consideram-se aceitos e aprovados os serviços que, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório e da entrega da Nota Fiscal, que não sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Serviço firmada pela autoridade responsável.

Caso seja verificada alguma falha na execução, a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo de até 03 (três) dias úteis para correção.

DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

CABE AO FISCAL DO CONTRATO:



- a. Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação da prestação dos serviços;
- b. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes na proposta apresentada, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da administração contratante quanto da contratada;
- c. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;
- d. Disponibilizar toda a informação necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;
- e. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições da Proposta e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.;
- f. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;
- g. Recusar serviço diverso daquele que se encontra especificado no respectivo contrato ou ordem de serviços, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;
- h. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;
- i. Deverá indicar um preposto, pessoa física, que deverá receber escopo de trabalho detalhado;
- j. Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada.

CABE AO GESTOR DO CONTRATO:

- a. Aplicar advertência à Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
- b. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada;
- c. Emitir avaliação da qualidade do serviço;
- d. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
- e. Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
- f. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais;
- g. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das exigências contratuais e legais;
- h. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado;
- i. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções:



- a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156;
- f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, cobrado judicialmente.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:


- a. As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- b. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.
- c. É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.





- d. Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- e. O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de sub operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- f. O Contratado deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- g. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- h. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- i. Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- j. Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.
- k. O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- l. As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- m. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.
- n. É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.
- o. Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.





CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Sanharó/pe.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Sanharó - PE, ... de de

TESTEMUNHAS


PELO CONTRATANTE

.....

PELO CONTRATADO

.....





Anexo V - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ - PE.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Fundo Municipal de Saúde de Sanharó, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ele vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.


5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração





Prefeitura Municipal de
SANHARÓ
A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 10.725.387/0001-05

Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

